



De Vries & van de Wiel
De heer N. Samson
Postbus 218
1740 AE SCHAGEN



<i>Inlichtingen bij:</i>	mevrouw C. Burgers	<i>Telefoon:</i>	14 0575	<i>Bijlage(n):</i>	div.
<i>Afdeling</i>	Klantcontact	<i>Ons nummer:</i>	23994/20140219	<i>Uw brief dd.:</i>	11 april 2014
<i>Team:</i>	Vergunningen & Handhaving	<i>Datum:</i>	11 september 2014	<i>Uw nummer:</i>	
<i>Onderwerp:</i>	Uitgebreide omgevingsvergunning				

Geachte heer Samson,

Op 11 april 2014 heb ik uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het aanleggen van een tijdelijke werkweg en het tijdelijk gebruik maken van een bestaande uitrit vanuit de uiterwaarden ten behoeve van het vervoeren materieel/materiaal (medio 2014- medio2017) naar de bestaande veerstoep op perceel Den Elterweg (ter hoogte van hectometerpaal 26,7) te Zutphen met de volgende activiteiten en bijbehorende onderdelen:

1. Aanleggen van een werk;
2. Maken van een uitweg.
3. Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten;
4. Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden.

In deze brief informeer ik u over de beslissing op uw aanvraag.

Procedure

Bij de voorbereiding van besluiten die nodig zijn voor uitvoering van de Ruimte voor de Rivier maatregel 'Dijkverlegging Cortenoever – Tijdelijke loswal Zutphen', noodzakelijk ter uitvoering van de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier, is besloten de provinciale coördinatie-regeling als bedoeld in artikel 3.33, eerste lid, onder a, Wet ruimtelijke ordening (Wro) toe te passen.

De bedoeling van provinciale coördinatie is om de voorbereiding en bekendmaking van de voor de uitvoering van de maatregel benodigde besluiten, zoals genoemd in het coördinatiebesluit van Provinciale Staten van Gelderland (PS2009-940, d.d. 16 december 2009), inclusief de gelegenheid tot het naar voren brengen van zienswijzen daarop, respectievelijk het indienen van beroep daartegen, voor de verschillende besluiten op elkaar af te stemmen en gelijktijdig te doen plaatsvinden. De procedure conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is van kracht. Dit houdt eveneens in dat alle besluiten eerst als ontwerpbesluit ter inzage worden gelegd en vervolgens als definitief besluit.

De besluiten die nu gecoördineerd worden zijn:

- Omgevingsvergunning van de gemeente Zutphen voor de activiteit 'Werken en onderdelen', bestaande uit de onderdelen:
 - Uitrit aanleggen of veranderen;
 - Werk of werkzaamheden uitvoeren;
 - Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten;
 - Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden.
- Waterwetvergunning van het Waterschap Rijn en IJssel voor de activiteit 'Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken', bestaande uit de onderdelen:
 - Overige activiteiten in, op of nabij een waterkering uitvoeren;
 - Bouwen, graven, aanleggen en andere activiteiten in een oppervlaktelichaam uitvoeren.

Gezamenlijke voorbereiding van besluiten

De ontwerpbesluiten benodigd voor de uitvoering van het project 'Dijkverlegging Cortenoever – Tijdelijke loswal Zutphen' zijn door betrokken overheden gezamenlijk voorbereid en ook de communicatie daarover heeft gezamenlijk plaatsgevonden. Om de op handen zijnde besluiten zo goed mogelijk bij betrokkenen onder de aandacht te brengen en hen daarover te raadplegen hebben er verschillende momenten van informatieverstrekking en raadpleging plaatsgevonden.

Beslissing:

Ik heb gelet op artikel 2.11, 2.18 en 2.23 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 2.12 van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 besloten de omgevingsvergunning te voor de activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef onder b en artikel 2.2, eerste lid, aanhef onder e te verlenen voor een periode tot uiterlijk september 2017 (de periode die nodig is voor de uitvoering van de Ruimte voor de Rivier maatregel 'Dijkverlegging Cortenoever – Tijdelijke loswal Zutphen' en noodzakelijk voor het uitvoeren van de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier).

De volgende overwegingen hebben tot dit besluit geleid:

1. Aanleggen van een werk:

- de tijdelijke werkzaamheden die u wilt uitvoeren zijn gelegen in het bestemmingsplan "Buitengebied Zuid en West", de ter plaatse geldende bestemmingen zijn "Agrarisch met waarden-3" met de daarbij behorende dubbelbestemmingen "Waarde- Archeologische verwachting -3", met de gebiedsaanduidingen "natura-2000" en "EHS Natuur";
- Bestemming "Agrarisch met waarden-3":
voor deze gronden geldt dat de omgevingsvergunning wordt geweigerd wanneer door het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden, dan wel door de daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen, blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke waarden en/of natuurwaarden in het algemeen en hieraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende kan worden tegemoet gekomen.
- Gebiedsaanduiding "natura-2000":
voor deze gronden geldt dat deze behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het behoud, het herstel en/of de ontwikkeling van de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied.
- Gebiedsaanduiding "EHS Natuur":
voor deze gronden geldt dat ter plaatse van de aanduidingen 'EHS Natuur', behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het beschermen en ontwikkelen van landschappelijke en ecologische waarden. Een besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden ter plaatse van de aanduidingen 'EHS Natuur' wordt niet genomen indien sprake is van significante aantasting van kernkwaliteiten of omgevingscondities van het gebied;
- Door Bureau Waardenburg bv is een effectenbeoordeling gedaan, uit dit rapport blijkt dat:
 - het tijdelijk in gebruik nemen van de veerstoep, de aanleg van een transportroute en het gebruik door vrachtwagens niet zal leiden tot negatieve effecten op het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel.
 - de significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel zijn met zekerheid uitgesloten.
 - de aantasting van wezenlijke waarden en kenmerken van de Ecologische Hoofdstructuur is eveneens uitgesloten.
- tevens is de gemeentelijk ecooloog ter plaatse geweest en onderschrijft conclusies die in de effectbeoordeling overslaglocatie veerstoep staan beschreven, wel zijn er een aantal aandachtspunten, deze staan beschreven bij de voorschriften die zijn verbonden aan de activiteit "het aanleggen van een werk";
- Dubbelbestemming "Waarde- Archeologische verwachting-3":
voor deze gronden geldt dat de omgevingsvergunning alleen kan worden verleend wanneer de archeologische waarden niet onevenredig worden aangetast;

- het betreft hier het aanleggen van een tijdelijke werkweg door middel van het leggen van zgn. rijplaten, er zal dan ook geen aantasting zijn van de archeologische waarden.
- er zijn dan ook geen bezwaren om omgevingsvergunning voor deze activiteit "het aanleggen van een werk" te verlenen.

2. Maken van een uitweg:

- de aanvraag betreft het tijdelijk gebruik maken van een bestaande uitrit vanuit de uiterwaarden aan de Den Elterweg (ter hoogte van hectometerpaal 26,7) ten behoeve van het vervoeren materieel/materiaal naar de bestaande veerstoep;
- in de voorbereiding is er tussen de aanvrager en de Provincie Gelderland intensief contact geweest;
- de afspraken tussen de aanvrager en de Provincie Gelderland zijn vastgelegd in het "werkplan aansluiting veerstoep aan Provincialeweg N314, versie 11 maart 2014", welke onderdeel is van deze aanvraag omgevingsvergunning.

3. Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten:

- wanneer een activiteit van de aanvraag omgevingsvergunning schadelijke invloed kan hebben op beschermde planten of dieren die onder de bescherming van de Flora- en faunawet vallen, dient de aanvrager, het onderdeel 'Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten' aan te leveren als onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunning;
- er is door Bureau Waardenburg bv is een effectenbeoordeling gedaan en uit dit rapport blijkt dat:
 - het tijdelijk in gebruik nemen van de veerstoep, de aanleg van een transportroute en het gebruik door vrachtwagens niet zal leiden tot negatieve effecten op het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel;
 - de significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel zijn met zekerheid uitgesloten;
 - de aantasting van wezenlijke waarden en kenmerken van de Ecologische Hoofdstructuur is eveneens uitgesloten;
- tevens is de gemeentelijk ecooloog ter plaatse geweest en onderschrijft conclusies die in de effectbeoordeling overslaglocatie veerstoep staan beschreven , wel zijn er een aantal voorschriften, deze staan beschreven bij de voorschriften die zijn verbonden aan de activiteit "het aanleggen van een werk";
- indien de boom wel zal sneuvelen moet er rekening worden gehouden met de Flora-en Faunawet, dit in verband met de mogelijke aanwezigheid van nest- en holenbroeders (vogels) en rust- en verblijfsplaatsen van vleermuizen in de boom.

4. Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden:

- wanneer een activiteit van de aanvraag omgevingsvergunning schadelijke invloed kan hebben op een Natura 2000-gebied of beschermd natuurmonument, dient de aanvrager, het onderdeel 'Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden' aan te leveren als onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunning;
- er is door Bureau Waardenburg bv is een effectenbeoordeling gedaan en uit dit rapport blijkt dat:
- het tijdelijk in gebruik nemen van de veerstoep, de aanleg van een transportroute en het gebruik door vrachtwagens niet zal leiden tot negatieve effecten op het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel;
- de significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel zijn met zekerheid uitgesloten;
- de aantasting van wezenlijke waarden en kenmerken van de Ecologische Hoofdstructuur is eveneens uitgesloten;
- tevens is de gemeentelijk ecooloog ter plaatse geweest en onderschrijft conclusies die in de effectbeoordeling overslaglocatie veerstoep staan beschreven , wel zijn er een aantal aandachtspunten, deze staan beschreven bij de voorschriften die zijn verbonden aan de activiteit "het aanleggen van een werk";

Voorschriften

Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden. Ik raad u aan om deze zorgvuldig door te nemen. Het is belangrijk dat u de uitvoerende van het werk informeert over deze voorschriften. Dit kan veel misverstanden voorkomen. U moet namelijk de aan de vergunning verbonden voorschriften naleven.

1. aan de activiteit het aanleggen van een werk verbind ik de volgende voorschriften:

- a. minimaal 7 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden en uiterlijk op de eerste werkdag na de beëindiging van de werkzaamheden, dient u ons hiervan in kennis te stellen. U kunt dit per brief doen of door een e-mail gericht aan het Omgevingsloket te sturen naar info@zutphen.nl. Vermeld daarbij alstublieft uw telefoonnummer en het volgende zaaknummer 20140219/23994;
- b. deze vergunning en het door of namens het college gewaarmerkte exemplaar van de bij de aanvraag behorende tekening(en) moeten steeds op het werk aanwezig zijn;
- c. er moet rekening gehouden worden met het behoud van de boom (wilg) die direct naar het toegangshek op de overgang naar de uiterwaarden staat. Deze staat dicht langs het toegangspad waardoor deze bij inzet van groot materieel gemakkelijk geraakt kan worden. De vuistregels bij het uitvoeren van werkzaamheden in de nabijheid van bomen moeten dan ook worden nageleefd. Zie bijlage.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken hebben vanaf vrijdag 4 juli 2104 tot en met donderdag 14 augustus 2014 ter inzage gelegen. Er zijn bij de Gedeputeerde Staten van Gelderland geen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit ingediend.

Betaling leges

Overeenkomstig de legesverordening bent u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning leges verschuldigd. Voor uw project komen de leges uit op € 206,85. Voor betaling van dit bedrag ontvangt u separaat een gespecificeerde nota. Bij deze nota wordt aangegeven op welke wijze u eventueel bezwaar kunt aantekenen tegen de hoogte van het legesbedrag.

Publicatie

Het besluit wordt op 18 september 2014 gepubliceerd op overheid.nl en is te downloaden via de website www.coördinatiegelderland.nl. Ga hiervoor naar het project 'CoVo' → klik 'Vergunningen' → klik 'Cluster 5 Loswal Zutphen' → klik 'Definitieve Besluiten'

Tegen het besluit kan door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp-besluit beroep worden aangetekend. Deze vergunning is dus nog niet onherroepelijk en ik attendeer u er, onder verwijzing naar de beroepsclausule onderaan dit besluit.

Bestanden behorend bij dit besluit:

De volgende 8 (geheel of gedeeltelijk) via het omgevingsloket online (aanvraagnummer: 1224893) ingediende bestanden horen bij dit besluit:

Onderstaande bestandsnamen zijn opgebouwd uit de datum van deze brief __ uw bestandsnaam __ het moment van uploaden naar het omgevingsloket __ nummering van het bestand __ het zaaknummer van de gemeente.

2014-09-11 __ 2014-06-17 nieuwe route veerstoep __ 1v8 besluit 23994.jpg
2014-09-11 __ Situatietekening_veerstoep __ OLO20140317-0804 __ 2v8 besluit 23994.pdf 2014-09-2014-09-11 __ 13-658_notitie_veerstoep_def1 __ OLO20140410-1039 __ 3v8 besluit 23994.pdf
11 __ Ontwerp __ OLO20140411-1125 __ 4v8 besluit 23994.pdf
2014-09-11 __ papierenformulier __ OLO20140411-1202 __ 5v8 besluit 23994.pdf
2014-09-11 __ 4918-WPU-011a_aansl_prov_weg __ OLO20140410-1041 __ 6v8 besluit 23994.pdf

2014-09-11__4918-WPU-014a_toelichting__OLO20140411-1115__7v8_besluit_23994.pdf
2014-09-11__publiceerbare_aanvraag__OLO20140411-1202__8v8_besluit_23994.pdf

Deze bestanden zullen wij u per e-mail of via www.wetransfer.com doen toekomen (niet per post).

Vragen?

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met uw klantmanager, mevrouw C. Burgers, telefoonnummer 14 0575. Zorg dan dat u het registratienummer bij de hand heeft, dan kan de klantmanager u snel van dienst zijn.

Wanneer u schriftelijk reageert, verzoek ik u het registratienummer 23994/20140219 te vermelden.

Een afschrift van dit besluit zend ik aan de afdeling Klantcontact, team Loket met bijlage.

Hoogachtend,

namens burgemeester en wethouders van Zutphen,
de senior medewerker Vergunningen & Handhaving
van de afdeling Klantcontact,

J. van den Elst

Beroep instellen

De definitieve besluiten liggen voor zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen in die periode bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep instellen. Deze Afdeling beslist in eerste en enige instantie over de ingestelde beroepen.

Belanghebbenden kunnen beroep instellen als zij een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbesluit. Hebt u geen zienswijze ingediend en bent u wel een belanghebbende, dan kunt u alleen beroep instellen als het u redelijkerwijs niet verweten kan worden dat u geen zienswijze heeft ingediend. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als er bij de definitieve vaststelling van de besluiten wijzigingen zijn doorgevoerd ten opzichte van de ontwerpbesluiten.

Beroepsschriften dienen onder vermelding van 'Definitieve besluiten RvR Dijkverlegging Cortenoever – Tijdelijke loswal Zutphen' gericht te zijn aan:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019,
2500 EA Den Haag.

Het beroepsschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

- a) Uw naam en adres;
- b) De dagtekening;
- c) Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
- d) De redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.

Voorlopige voorziening

De besluiten treden in werking op de dag na het einde van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepsschrift verandert dit niet. Om de werking van de besluiten op te schorten kunnen degenen die beroep hebben ingesteld een voorlopige voorziening aanvragen. Een verzoek hiertoe kan worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepsschrift worden overlegd. Voor het indienen van een beroepsschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Crisis- en herstelwet

Op de besluiten is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit heeft onder meer tot gevolg dat alle beroepsgronden in het beroepsschrift moeten worden opgenomen, een beroep niet ontvankelijk wordt verklaard indien binnen de beroepstermijn geen beroepsgronden zijn ingediend en dat de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Dit betekent onder andere dat het indienen van een zogenaamd 'pro forma' beroepsschrift niet mogelijk is. Geef in het beroepsschrift aan dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Bijlage: Vuistregels bij het uitvoeren van werkzaamheden in de nabijheid van bomen

Om een (bijzondere) boom bij ingrepen en werken duurzaam te laten voortbestaan dienen tien basisgeboden in acht genomen te worden. Overleg altijd met de boombeheerder en/of de vakkundige boomverzorgers, indien er knelpunten zijn bij het uitvoeren van deze eisen en randvoorwaarden!

1. Bescherm de stam en de wortels :
Plaats vóór de aanvang van de werkzaamheden vaste bouwhekken rond de boom, ten minste ter grootte van de kroonprojectie. Afwijking hiervan mag alleen na overleg met de boombeheerder en/of een vakkundig boomverzorgers.
2. Plaats geen bouwmaterialen en geen bouwkeet onder de boom:
Voertuigen of bouwketen mogen nooit (ook niet tijdelijk) op het wortelpakket geplaatst worden. De opslag van bouwmaterialen is eveneens verboden in deze zone. Dit leidt namelijk tot beschadiging van de wortels en verdichting van de bodem. Hierdoor zullen wortels afsterven.
3. Houd bouwverkeer buiten de kroonprojectie:
Blijf met bouwmachines uit de buurt van de bomen om bodemverdichting te voorkomen. Wanneer het onvermijdelijk is dat over de boomwortels gereden moet worden: plaats minimaal rijplaten. Afhankelijk van de structuur van de grond en de verkeersdruk moeten mogelijk zwaardere maatregelen getroffen worden.
4. Verstoor de bovengrond niet:
Handhaaf de bestaande maaiveldhoogte. Binnen de kroonprojectie niets ontgraven. Ophoging alleen onder de strikte voorwaarde van voldoende beluchting van de wortels. Raadpleeg de boombeheerder of een deskundig boomverzorgers voor een advies op maat. Eisen en randvoorwaarden voor bouw of aanleg bij bomen
5. Voorkom beschadiging van de wortels:
Graaf nooit binnen de kroonprojectie. Laat een vakkundig boomverzorgers onderzoek uitvoeren als toch gegraven moet worden onder de boomkroon. Bij noodzakelijk graafwerk zoveel mogelijk handmatig werken. Hak nooit wortels door van meer dan vijf centimeter dik. Let op! Ook verlies van zeer veel kleine wortels levert problemen op voor de boom.
6. Leg kabels en leidingen zorgvuldig aan:
Leg kabels en leidingen bij voorkeur buiten de toekomstige kroonprojectie van bomen. Pas zo mogelijk sleufloze technieken toe, dat wil zeggen: gestuurd boren onder het wortelpakket door in plaats van het graven van een sleuf. Maak gebruik van kabelgoten en mantelbuizen.
7. Houd de grondwaterstand bij de boom gelijk:
Verhoging van de grondwaterstand leidt tot wortelsterfte vanwege een zuurstoftekort. Zorg bij stijging van het grondwatervolume voor een damwand buiten de kroonprojectie of pomp het water weg. Let bij grondwaterverlaging op uitdroging. Bij noodzakelijke bronbemaling altijd damwanden plaatsen of een irrigatiesysteem aanleggen. Dit laatste is werk voor een boomtechnisch specialist.
8. Houd schadelijke stoffen uit de buurt van bomen:
Gooi nooit olie, cementwater, chemische stoffen, zout, zuren of kalk bij bomen.
9. Laat noodzakelijk snoeiwerk door vakkundige boomverzorgers uitvoeren :
Zaag nooit zelf zomaar takken of wortels af. Alleen een deskundige kan beoordelen op welke wijze snoei verantwoord is.
10. Plaats geen dichte verharding over de wortels:
Onder beton en asfalt ontstaat een tekort aan water en zuurstof, waardoor wortels afsterven. Let op! Ook het verdichten bij de aanleg van een halfverharding en het type halfverharding zelf kan desastreus zijn voor de zuurstofhuishouding in de grond.