



Retouradres: Postbus 6267, 4000 HG Tiel

Dekker Grondstoffen B.V.
De heer A. van Mierlo
Postbus 6073
4000 HB Tiel

Onderwerp:

Ontwerpbesluit verlening omgevingsvergunning uitgebreid

Geachte heer Van Mierlo,

Op 8 juli 2021 kregen wij van u een aanvraag voor een omgevingsvergunning milieu (oprichting) voor de ontgronding en herinrichting van het project Willemspolder fase 1 op de locatie kadastraal bekend gemeente Echteld, sectie G nummer 199 in IJzendoorn. In deze brief leest u dat wij van plan zijn u de vergunning te geven. U leest ook waarom wij dat van plan zijn. En wat u moet doen.

Wat is ons voornemen?

Wij willen u de vergunning geven. Deze beslissing is nog niet definitief. Daarom heet het een ontwerpbesluit. U vindt het ontwerpbesluit in de bijlage.

Coördinatie van besluiten

Op uw verzoek coördineren Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland de voorbereiding van deze besluitvorming en de vergunningprocedure op basis van artikel 10a t/m 10e van de Ontgrondingenwet. Daarbij worden het Bestemmingsplan, Ontgrondingenwetvergunning, het bijbehorende milieueffectrapport (MER) en de voornaamste uitvoeringsbesluiten gelijktijdig gepubliceerd en ter inzage gelegd. De coördinatie heeft tot doel de voorbereiding en bekendmaking van de besluiten voor het project af te stemmen en gelijktijdig te laten plaatshebben.

Hoe, waar en wanneer kunt u het ontwerpbesluit inzien?

- Deze stukken zijn beschikbaar via de website:
<https://www.coördinatiegelderland.nl/default.aspx>
- Via Overheid.nl wordt de publicatie van de verschillende besluiten kenbaar gemaakt. Het ontwerp-bestemmingsplan is ook beschikbaar via ruimtelijkeplannen.nl.
- Op het gemeentehuis van Neder Betuwe en op verzoek ook op het provinciehuis, wordt ook de mogelijkheid geboden om de ontwerpbesluiten analoog in te zien en de bijlagen digitaal.

Datum

3 maart 2022

Pagina

1 van 33

Ons kenmerk

ODR2108220

Uw kenmerk

Behandeld door

H. Kersten

Omgevingsdienst Rivierenland

J.S. de Jongplein 2

4001 WG Tiel

Postbus 6267

4000 HG Tiel

0344 57 93 14

post@odrivierenland.nl

www.odrivierenland.nl

KvK 56452500

IBAN NL49BNGH0285157841

BTW NL 8521.32.104.B.01

Bent u of is iemand anders het niet eens met het ontwerpbesluit?

Dan kan dit kenbaar worden gemaakt maken door gedurende de terinzagelegging een zienswijze in te dienen bij de provincie Gelderland in de periode zoals aangegeven in de kennisgeving. Iedereen kan op dit besluit reageren door middel van het indienen van een zienswijze. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Per e-mail heeft de voorkeur.

Pagina
2 van 33

Ons kenmerk
ODR2108220

Schriftelijk

U kunt uw zienswijze onder vermelding van 'Zienswijze ontgronding/zandwinning Willemspolder, fase 1', zaaknummer 2021-009652 én het ontwerpbesluit waarop de zienswijze betrekking heeft, sturen naar de coördinerende instantie:

- per e-mail: post@gelderland.nl of
- per brief: provincie Gelderland, afdeling Vergunning en Handhaving, postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Mondeling

U kunt tijdens de terinzagelegging ook een mondelinge zienswijze indienen. Hiervoor kunt u op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur een afspraak maken via het Provincieloket, 026 359 9999. Hiervan wordt een verslag gemaakt dat aan u wordt toegezonden.

Alle zienswijzen worden doorgestuurd naar de desbetreffende bevoegde gezagsinstanties. De betreffende instanties betrekken de zienswijzen bij het vaststellen van de definitieve besluiten.

Wanneer mag u beginnen?

U mag nog niet beginnen. Onze beslissing om u de vergunning te geven is nog niet definitief. Daarom mag u nog niet beginnen met de werkzaamheden/activiteiten.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over deze brief? Bel dan met H. Kersten, telefoonnummer 0344 – 579 314. Wilt u deze brief erbij houden als u belt? Dan kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Neder-Betuwe,



H.N.G. van Dalen
Coördinator Vergunningverlening
Omgevingsdienst Rivierenland

Ontwerpbeslissing omgevingsvergunning

Pagina
3 van 33

Ons kenmerk
ODR2108220

I Onderwerp

Op 8 juli 2021 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Dekker Grondstoffen B.V.. Het betreft tijdelijke activiteiten (ontgronden en herinrichten) Willemspolder in IJzendoorn. De aanvraag heeft betrekking op Willemspolder fase 1 (Kadastraal perceelnummer Burgerlijke gemeente Neder-Betuwe, Kadastrale gemeente Echteld, Kadastrale sectie G, Kadastraal perceelnummer 199). De aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer 5918195 en zaaknummer ODR2108220.

II Ontwerpbesluit

Wij zijn voornemens te besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Dekker Grondstoffen B.V. een omgevingsvergunning:

- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (1° oprichten van een inrichting en 3° het in werking hebben van een inrichting) te verlenen voor de tijdelijke activiteiten (ontgronden en herinrichten) Willemspolder. Aan de verlening van de vergunning zijn voorschriften verbonden.

Hoe hebben wij het ontwerpbesluit genomen?

Wij hebben de ontwerpbesluit genomen zoals staat in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). In hoofdstuk 2 leest u meer over hoe we de beslissing hebben genomen.

Hoe verliep het proces tot nu toe?

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag met de aanvullende gegevens voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Hoe maken wij ons voornemen bekend?

Via Overheid.nl wordt de publicatie van het ontwerpbesluit kenbaar gemaakt.

Welke regels gelden nog meer?

Wanneer de vergunning definitief is, moet u zich houden aan de regels die staan in hoofdstuk 1 van deze ontwerpvergunning.

Bent u of is iemand anders het niet eens met dit ontwerpbesluit?

Dan kunt u dit kenbaar maken door gedurende de terinzagelegging een zienswijze in te dienen bij de provincie Gelderland in de periode zoals aangegeven in de kennisgeving. Iedereen kan op dit besluit reageren door middel van het indienen van een zienswijze. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Per e-mail heeft de voorkeur.

Schriftelijk

U kunt uw zienswijze onder vermelding van 'Zienswijze ontgronding/zandwinning Willemspolder, fase 1', zaaknummer 2021-009652 én het ontwerpbesluit waarop de zienswijze betrekking heeft, sturen naar de coördinerende instantie:

- per e-mail: post@gelderland.nl of
- per brief: provincie Gelderland, afdeling Vergunning en Handhaving, postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Pagina
4 van 33

Ons kenmerk
ODR2108220

Mondeling

U kunt tijdens de terinzagelegging ook een mondelinge zienswijze indienen. Hiervoor kunt u op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur een afspraak maken via het Provincieloket, 026 359 9999. Hiervan wordt een verslag gemaakt dat aan u wordt toegezonden.

Hoe, waar en wanneer kunt u de ontwerpbesluiten inzien?

- Deze stukken zijn beschikbaar via de website:
<https://www.coördinatiegelderland.nl/default.aspx>
- Via Overheid.nl wordt de publicatie van de verschillende besluiten kenbaar gemaakt. Het ontwerp-bestemmingsplan is ook beschikbaar via ruimtelijkeplannen.nl.
- Op het gemeentehuis van Neder Betuwe en op verzoek ook op het provinciehuis, wordt ook de mogelijkheid geboden om de ontwerpbesluiten analoog in te zien en de bijlagen digitaal.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Alle zienswijzen worden doorgestuurd naar de desbetreffende bevoegde gezagsinstanties. De betreffende instanties betrekken de zienswijzen bij het vaststellen van de definitieve besluiten.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Neder-Betuwe,



H.N.G. van Dalen
Coördinator Vergunningverlening
Omgevingsdienst Rivierenland

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Aan welke regels moet u zich houden?

1	algemene voorschriften	8
1.1	Bedrijfstijden	8
1.2	Terrein van de inrichting en toegankelijkheid	8
1.3	Instructies	9
1.4	Melding contactpersoon	9
1.5	Registratie	9
1.6	Bedrijfsbeëindiging	10
2	afvalstoffen	10
3	Bodem	11
3.1	Doelvoorschriften	11
4	Geluid	11
4.1	Algemeen	11
4.2	Representatieve bedrijfssituatie	11
4.3	LGF/Trillingen	13

Hoofdstuk 2: Hoe hebben wij de beslissing genomen?

1.	Procedurele aspecten	14
1.1.	Gegevens aanvrager	14
1.2.	Projectbeschrijving	14
1.3.	Omschrijving van de aanvraag	16
1.4.	Vergunningplicht	17
1.5.	Bevoegd gezag	17
1.6.	Bestemmingsplan	18
1.7.	Beoordeling van de aanvraag	18
1.8.	Procedure	18

1.9.	Wet natuurbescherming	18
1.10.	Coördinatie van besluiten	19
	Pagina 6 van 33	
	Ons kenmerk ODR2108220	
2.	Toetsingskader Milieu	20
2.1.	Inleiding	20
2.2.	Toetsing oprichten, veranderen en/of revisie	20
2.3.	Activiteitenbesluit	21
3.	Beste beschikbare technieken	21
3.1.	Toetsingskader	21
3.2.	Conclusies BBT	22
4.	Afvalstoffen	22
4.1.	Afvalstoffen algemeen	22
4.2.	Opslaan van afvalstoffen op de plaats van productie	23
4.3.	Conclusie	23
5.	Afvalwater	23
5.1.	Toetsingskader	23
6.	Bodem	23
6.1.	Activiteitenbesluit	23
6.2.	Het kader voor de bescherming van de bodem	24
6.3.	Beoordeling en conclusie	24
7.	Energie en vervoermanagement	24
7.1.	EED	24
8.	Externe veiligheid	25
8.1.	Algemeen	25
9.	Geluid	26
9.1.	Algemeen	26
9.2.	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau	26
9.3.	Maximaal geluidsniveau (L_{Amax})	26
9.4.	Indirecte Hinder	27

Omgevingsdienst Rivierenland

9.5.	Laagfrequentgeluid (LFG)		27
9.6.	Trillingen	Pagina 7 van	27
9.7.	Conclusies	Ons kenmerk ODR2108220	28
10.	Lucht		28
10.1.	Toetsingskader		28
10.2.	Diffuse emissies		29
10.3.	Luchtkwaliteit		29
10.4.	Eindconclusie aspect lucht		30
11.	CONCLUSIE		30

Bijlage: kennisgeving

Hoofdstuk 1

Aan welke regels moet u zich houden?

Pagina
8 van

Ons kenmerk
ODR2108220

1 Algemene voorschriften

1.1 Bedrijfstijden

- 1.1.1 De inrichting mag enkel in bedrijf zijn conform de bedrijfssituatie zoals is beschreven in hoofdstuk 4 'Werkzaamheden' van het rapport akoestisch onderzoek van LBP|Sight: Willemspolder fase 1 (Ontgrondings- en herinrichtingsactiviteiten) Geluidonderzoek Wabo, R087286ab.21D8RC9.rvw, versie 03_001 d.d. 2 december 2021.
- 1.1.2 De ontgrondingsactiviteiten vinden alleen in de dagperiode (07.00 - 19.00 uur) plaats.
- 1.1.3 Het dagelijkse productiecapaciteit aan geclassificeerd materiaal is maximaal: 10.000 ton industriezand en grind, en 5.600 ton klei.
- 1.1.4 De herinrichtingswerkzaamheden vinden alleen in de dagperiode (07.00 - 19.00 uur) plaats.
Toelichting: de herinrichtingswerkzaamheden vinden volgens planning plaats tot en met 2031.

1.2 Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

- 1.2.1 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:
 - a. alle gebouwen en de installaties met hun functies;
 - b. alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.
- 1.2.2 Op het terrein van de inrichting moet een zodanige afscheiding aanwezig zijn dat de toegang tot de inrichting voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.
- 1.2.3 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.2.4 Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.
- 1.2.5 De verlichting van gebouwen, installaties en open terrein van de inrichting moet zodanig zijn uitgevoerd dat directe lichtinstraling op lichtdoorlatende openingen van woon- of slaapvertrekken, in

gevels of daken van niet tot de inrichting behorende woningen wordt voorkomen.

1.3 Instructies

- 1.3.1 De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.
- 1.3.2 De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aanwijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.

1.4 Melding contactpersoon

- 1.4.1 De vergunninghouder moet direct nadat de vergunning in werking is getreden schriftelijk naam en telefoonnummer opgeven aan het bevoegd gezag van degene (en van diens plaatsvervanger) met wie in spoedeisende gevallen, ook buiten normale werktijden, contact kan worden opgenomen. Als deze gegevens wijzigen moet dit vooraf onder vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag.
- 1.4.2 Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten minste 10 werkdagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.
- 1.4.3 Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld.
- 1.4.4 Een ongewoon voorval als bedoeld in hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer moet zo spoedig mogelijk telefonisch worden gemeld aan het provincieloket. Het provincieloket is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar op telefoonnummer 026 – 359 99 99.

1.5 Registratie

- 1.5.1 Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:

- a. alle overige voor de inrichting geldende omgevingsvergunningen en meldingen;
- b. de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen;
- c. de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;
- d. de registratie van het jaarlijks elektriciteitsverbruik.
- e. De registraties van geproduceerde hoeveelheden zand en klei in opslag en afgevoerd.

De documenten genoemd onder c en onder d moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.

- 1.5.2 Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd.

1.6 Bedrijfsbeëindiging

- 1.6.1 Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de – te beëindigen- activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieuhygiënisch verantwoorde wijze worden verwijderd.
- 1.6.2 Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.
- Toelichting: de (herinrichtings)werkzaamheden vinden volgens planning plaats tot en met 2031. Nadat deze zandwinning en herinrichting zijn afgerond kan een verzoek om intrekking van deze vergunning worden ingediend.*

2 Afvalstoffen

- 2.1.1 De op- en overslag en het transport van afvalstoffen binnen de inrichting moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de opslag noch inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging (buiten de inrichting) plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.
- 2.1.2 De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de

vergunninghouder aan het bevoegd gezag heeft aangetoond dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen.

3 Bodem

3.1 Doelvoorschrift

- 3.1.1 Het bodemrisico van de bodembedreigende activiteiten, die niet vallen onder hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit binnen de inrichting moet door het treffen van een combinatie van maatregelen en voorzieningen voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico zoals gedefinieerd in de NRB.

4 Geluid

4.1 Algemeen

- 4.1.1 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.
- 4.1.2 De maatregelen van paragraaf 6.2 het rapport van LBP|Sight: Willemspolder fase 1 (Ontgrondings- en herinrichtingsactiviteiten) Geluidonderzoek Wabo, R087286ab.21D8RC9.rvw, versie 03_001 d.d. 2 december 2021 dienen aantoonbaar te zijn getroffen. Hiervan dient binnen de inrichting een verklaring met (fotografische) bewijzen aanwezig te zijn. *Toelichting: er zijn 10 maatregelen beschreven, waaronder beperkte bronvermogens, een grondwal met bepaalde hoogte en een vaste afstand tussen installaties. Om te voorkomen dat bij elke controle deze punten moeten worden langsgelopen op het grote terrein, is een beschrijving van deze maatregelen met (fotografische) bewijzen bruikbaar om aan te tonen welke maatregelen getroffen zijn.*

4.2 Representatieve bedrijfssituatie

- 4.2.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt	omschrijving	Rijksdriehoek coördinaten	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in dB(A)		
			Dag	Avond	Nacht
			07.00 - 19.00 uur	19.00 - 23.00 uur	23.00 - 07.00 uur
001_A	Waalbandijk 10	162807.53	36	35	30

		434672.54			
002_A	Spijkersestraat 1	163612.51 434754.20	45	35	30
003_A	Zondagsestraatje 1	164262.77 435025.91	43	35	30
004_A	Zondagsestraatje 1a	164315.84 435130.14	42	35	30
BP001_A	J van Riemsdijkstraat	164724.46 435304.91	36	35	30
005_A	Keizerstraat 4	164464.45 435187.18	41	35	30
018_A	Dorpsstraat 36	165019.38 435247.22	38	35	30
Wb 005_A	Havenkade 4	163801.26 433240.48	43	35	30
103_A	Waalbandijk 58a	164493.03 433178.62	40	35	30
Wb 014_A	Strangkade 22	164639.10 433275.90	40	35	30
Z_003-O_A	Zondagsestraatje 1 zijgevel oost	164266.03 435033.80	36	35	30
Z_003-W_A	Zondagsestraatje 1 zijgevel west	164255.01 435030.04	43	35	30

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op de figuren in bijlage 1 in het rapport van LBP|Sight: Willemspolder fase 1 (Ontgrondings- en herinrichtingsactiviteiten) Geluidonderzoek Wabo, R087286ab.21D8RC9.rvw, versie 03_001 d.d. 2 december 2021
De beoordelingshoogte van het geluid gedurende dagperiode op 1,5 meter (woonboten 3 meter) en gedurende avond- en nachtperiode op 5 meter (woonboten 3 meter).

4.2.2 Het maximale geluidsniveau L_{Amax} veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunten	Maximale geluidsniveau L_{Amax} in dB(A)		
	Dag	Avond	Nacht
	07.00 -19.00 uur	19.00 -23.00 uur	23.00 -07.00 uur
Geluidsgevoelige objecten van derden	70	65	60

De beoordelingshoogte van het geluid gedurende dagperiode op 1,5 meter (woonboten 3 meter) en gedurende avond- en nachtperiode op 5 meter (woonboten 3 meter).

4.3 LFG/Trillingen

Pagina
13 van

Ons kenmerk
ODR2108220

- 4.3.1 Indien naar oordeel van bevoegd gezag het aantal klachten ten aanzien van hinder ten gevolge van LFG of trillingen daartoe aanleiding geeft dient vergunning houder door middel van onderzoek aan het bevoegd gezag aan te tonen dat aan het gestelde in de bijlage "Onderzoek geluid, laagfrequent geluid en trillingen" met kenmerk R087286aa.201GZQ4.rvw Versie 04_001, van 29 september 2020 wordt voldaan.
- Alvorens tot uitvoering van het onderzoek wordt overgegaan moet het bevoegd gezag op de hoogte gesteld te worden over de opzet van het onderzoek. Aan de opzet van het onderzoek kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen in verband met mogelijke specifieke omstandigheden.
 - Het bevoegd gezag moet geïnformeerd worden over datum en tijdstip waarop de metingen voor bovengenoemde rapportage plaatsvinden.
 - Binnen drie maanden na toestemming van het bevoegd gezag dient te worden overgegaan tot het uitvoeren van het onderzoek.
 - De resultaten van het onderzoek moeten binnen drie maanden na uitvoering van het onderzoek schriftelijk aan het bevoegd gezag worden gerapporteerd.

- 4.3.2 Laagfrequent geluid veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, mag gedurende de dagperiode (tussen 07.00 uur en 19.00 uur) in geluidsgevoelige ruimten (beoordelingshoogte 1,5 m) van derden niet meer bedragen dan:

Omschrijving beoordelingspositie	20	25	31,5	40	50	63	80	100	Hz
Vercammen curve -in woonruimten van derden-	74	70	65	60	55	51	47	46	dB

- 4.3.3 Voorgaand voorschrift 4.3.2 geldt niet ten aanzien van ruimten, waarvan derden geen toestemming verlenen voor het in redelijkheid doen uitvoeren van metingen van laagfrequent geluid.

Hoofdstuk 2

Hoe hebben wij de beslissing genomen?

Pagina
14 van

Ons kenmerk
ODR2108220

Wij hebben de ontwerpbeslissing genomen zoals staat in artikel 3.10 van de Wabo. In dit hoofdstuk leest u hoe we tot de beslissing zijn gekomen. Het gaat om de volgende activiteit:

- Oprichten en in werking hebben van een inrichting.

1 Procedurele aspecten


1.1. Gegevens aanvrager

Op 8 juli 2021 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Dekker Grondstoffen B.V.. Het verzoek is geregistreerd onder OLO-nummer 5918195 en zaaknummer ODR2108220. Het betreft een verzoek namens:

Dekker Grondstoffen B.V.
De heer A. van Mierlo
Postbus 6073
4000 HB Tiel

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd, betreft tijdelijke activiteiten (ontgronden en herinrichten) Willemspolder. De aanvraag heeft betrekking op Willemspolder fase 1 (Kadastraal perceelnummer Burgerlijke gemeente Neder-Betuwe, Kadastrale gemeente Echteld, Kadastrale sectie G, Kadastraal perceelnummer 199). De Willemspolder ligt in het buitendijks gebied ten noorden van de rivier de Waal tussen de plaatsen Tiel en Ochten. Aan de overzijde van de Waal ligt het dorp Beneden Leeuwen. Het plangebied is in figuur 1 aangegeven.



Figuur 1 Plangebied Willemspolder (fase 1)

Hierop is de onderbroken zwarte lijn de plangrens bestemmingsplan, de rode lijn grens van landschapsplan conform kaart 5 MER en de blauwe lijn de grens van de aanvraag ontgrondingsvergunning

Het ontgrondings- en herinrichtingsproject Willemspolder fase 1 zal binnen een tijdsbestek van 10 jaar gefaseerd worden uitgevoerd. Op hoofdlijnen verloopt de realisatiefase als volgt:

- verwijderen van de dekgrond en klei door grondverzetmachines (droog grondverzet);
- het winnen en klasseren van zand en grind met drijvend materieel (natte winning);
- herinrichting van het gebied met een reconstructiezuiger en grondverzetmachines;
- afvoer van Industriezand en 90% klei met schepen en 10% klei per as (Logistiek).

Willemspolder fase 2 en Gouverneurspolder maken onderdeel uit van de Gebiedsvisie Midden-Waal. Deze opvolgende fases maken geen onderdeel uit van deze aanvraag.

Voor het droge grondverzet wordt gebruik gemaakt van een hydraulische graafmachine, drie vrachtwagens rijdend in het werkgebied en een

wiellader en een bulldozer bij het tijdelijke depot of bij de inrichtingswerkzaamheden in het gebied.

Pagina
16 van

Voor de winning van zand en grind wordt een zuiger ingezet. De zuiger zuigt het toutvenant (zand/grind/watermengsel) op en perst dit door middel van een persleiding (HDPE) naar de drijvende verwerkingsinstallatie. Zowel de drijvende zuiger (Emmy) als de drijvende verwerkingsinstallatie (Yvonne) worden elektrisch aangedreven.

Ons kenmerk
ODR2108220

Het winnen van zand en grind betreft circa 6.470.000 m³ zand en 640.000 m³ klei. Het mengsel van zand, grind en water wordt verpompt naar een klasseerinstallatie. Het klasseren van zand en grind (zeven) wordt uitgevoerd met de drijvende klasseerinstallatie Yvonne. Het zand en grind wordt gescheiden. Grof grind wordt gebroken, fijn grind (kif) wordt toegevoegd aan industriezand. Het zand wordt gezeefd in fijn en grof zand. Op recept van de afnemer wordt een mengsel van grind, grof en fijn zand aangemaakt.

De ontgrondings-werkzaamheden vinden alleen in de dagperiode plaats. Hierbij wordt de plas in gedeelten (vakken) afgegraven. Vakken G, F en C (deels) in 2022 en vakken C, B, G en A vanaf 2023 tot en met 2031.

Het geproduceerde industriezand en/of grind betreft 10.000 ton per dag ($\approx$ 833.333 kg per uur) en circa 1.000.000 ton per jaar. Dit wordt volledig afgevoerd per schip. Klei betreft 5.600 ton per dag en totaal circa 1,024 miljoen ton, dat gedurende 6 jaar wordt afgevoerd. De afvoer van klei gaat 90% per schip en 10% per as. De schepen meren hierbij af bij de verwerkingsinstallatie Yvonne of bij een ponton in de plas.

Om het gebied na ontgroning weer aan te vullen en in te richten wordt een reconstructiezuiger en grondverzetmachines gebruikt. De herinrichtingswerkzaamheden vinden plaats vanaf 2022 tot en met 2031. Deze vinden alleen in de dagperiode plaats.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteit:

- oprichten van een inrichting (artikel 2.1, eerste lid, onder e)

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier met OLO nummer 5918195, d.d. 8 juli 2021;
- Bijlage 'Niet technische samenvatting en procesbeschrijving Herinrichting Willemspolder fase 1', zonder kenmerk en datum;
- Bijlage 'Willemspolder fase 1 in Willemspolder Aanvulling op het mer – luchtkwaliteit', Kenmerk R087286aa.2170RPY.jdb versie 01_001, d.d. 17 juni 2021;
- Bijlage met toelichting aspect luchtkwaliteit, zonder kenmerk en datum;
- Bijlage 'Willemspolder fase 1 (Ontgrondings- en herinrichtingsactiviteiten) Geluidonderzoek

Wabo onderzoek" kenmerk R087286ab.21D8RC9.rvw versie 03_001 d.d. 2 december 2021;

- Bijlage 'Willemspolder fase 1 Onderzoek geluid, laagfrequent geluid en trillingen', kenmerk R087286aa.201GZQ4.rvw versie 04_001, d.d. 29 september 2020;
- Bijlage 'Afvalwater', zonder kenmerk/datum.
- Bijlage 'Toelichting aspect energie bedrijfsterrein', zonder kenmerk en datum;
- Bijlage 'EED concernrapportage Dekker Groep', Kenmerk R050273ac.214YTVI.tvr versie 05_001, d.d. 25 juni 2021;
- Bijlage 'Toelichting Plattegrond Milieu Willemspolder fase 1', zonder kenmerk en datum;
- Bijlage 'Toelichting Situatietekening' zonder kenmerk en datum;
- Plattegrondtekening 'Aanvraag omgevingsvergunning Overzicht tekening ontgronding en (her)inrichting' kenmerk 1349 029 2 bladnr ow-1, d.d. 15 april 2021;
- Plattegrondtekening 'Aanvraag omgevingsvergunning Topografisch overzicht' kenmerk 1349 092 0 bladnr. 1/1, d.d. 14 april 2021.

Pagina
17 van

Ons kenmerk
ODR2108220

1.4. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I, onderdeel C van het Bor. De volgende categorieën zijn van toepassing:

Categorie	Omschrijving
11.1 onder h	het winnen, vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van: zand of grind;
11.3 onder i	het winnen van zand of grind met een capaciteit ten aanzien daarvan van 100.000 kg per uur of meer;
11.3 onder j	het breken, malen, zeven of drogen van zand, grond, grind of steen, met uitzondering van mergel, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 100.000.000 kg per jaar of meer, indien zodanige inrichting een inrichting is voor zand- of grindwinning waarvoor op grond van artikel 3 van de Ontgrondingenwet een vergunning is vereist;
11.3 onder k sub 1	het breken, malen, zeven of drogen van: zand, grond, grind of steen, met uitzondering van puin en mergel;
11.4 onder k	het winnen van steen, mergel, zand, grind, kalk, steenkolen of andere mineralen;
11.4 onder l	het breken, malen, zeven of drogen van mergel, zand, grind, kalk, steenkolen of andere mineralen of derivaten daarvan, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 100.000.000 kilogram per jaar of meer;

Op grond van categorie 11.4 is sprake van een vergunningplichtige activiteit.

1.5. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 2.4 eerste lid van de Wabo.

1.6. Bestemmingsplan

Het project ligt in een gebied waar de bestemmingsplannen 'Buitengebied Dodewaard – Echteld (2013)' en 'Buitengebied Echteld 1975' gelden. Ten behoeve van het ontgronden en herinrichten van Willemspolder fase 1 wordt het bestemmingsplan gewijzigd. Bestemmingsplan Willemspolder fase 1 (NL.IMRO.1740.bpYZwillemspolder1-ont1) wordt gelijktijdig met dit ontwerpbesluit ter inzage gelegd.

1.7. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag met de aanvullende gegevens voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.8. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich voordoet hebben wij op 22 juli 2021 kennis gegeven van de aanvraag op www.officiëlebekendmakingen.nl.

1.9. Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

1. een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

Wanneer het aanhaken van toepassing is, moet het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning de aanvraag doorsturen naar het bevoegd gezag voor de Wnb (Gedeputeerde Staten van de provincie) met het verzoek een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven. De aanvrager van de omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde flora en fauna.

Het vragen van een vvgb is niet nodig (een omgevingsvergunning natuur is niet van toepassing) wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen of gevraagd. Verder is een omgevingsvergunning niet van toepassing wanneer voor het voorgenomen project geen vergunning en ontheffing op grond van de Wnb nodig is.

Voor het voorgenomen project is op 7 juli 2021 een vergunning voor beschermde natuurgebieden aangevraagd in het kader van de Wnb. Daarnaast is op 20 oktober 2021 een ontheffing voor beschermde soorten aangevraagd in het kader van de Wnb. Dit betekent dat de Wnb niet aanhaakt in deze Wabo-procedure.

1.10. Coördinatie van besluiten

De bevoegde gezagen provincie Gelderland en de gemeente Neder-Betuwe hebben verschillende ontwerpbesluiten opgesteld.

Coördinatie

Op verzoek van initiatiefnemer coördineren Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland de voorbereiding van deze besluitvorming en de vergunningprocedure op basis van artikel 10a t/m 10e van de Ontgrondingenwet. Daarbij worden het Bestemmingsplan, Ontgrondingenwetvergunning, het bijbehorende milieueffectrapport (MER) en de voornaamste uitvoeringsbesluiten gelijktijdig gepubliceerd en ter inzage gelegd. De coördinatie heeft tot doel de voorbereiding en bekendmaking van de besluiten voor het project af te stemmen en gelijktijdig te laten plaatshebben.

De besluiten

Onder toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) worden de volgende ontwerpbesluiten met de daarop betrekking hebbende stukken gelijktijdig ter inzage gelegd:

1. Ontwerpbestemmingsplan 'Willemspolder fase 1' (gemeente Neder-Betuwe);
2. Ontwerpbesluit op grond van de Ontgrondingenwet (provincie Gelderland);
3. Ontwerpbesluit - vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (gebieden) (provincie Gelderland);
4. Ontwerpbesluit - ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming (soorten) (provincie Gelderland);
5. Ontwerpbesluit – omgevingsvergunning, activiteit milieu (ontgronden en herinrichten) (Omgevingsdienst Rivierenland, namens gemeente Neder Betuwe).

Als onderdeel van de procedure wordt eerst een ontwerpbesluit bekendgemaakt, waartegen door eenieder zienswijzen kunnen worden ingediend. Vervolgens wordt het definitieve besluit opgesteld.

Gedeputeerde Staten van Gelderland treden op als coördinerend orgaan; vanuit deze rol mengen zij zich niet in de inhoudelijke besluitvorming van elk bevoegd gezag. Gedeputeerde Staten verzorgen de kennisgevingen van de met elkaar samenhangende (ontwerp)besluiten en organiseren de behandeling van de (eventueel) ingebrachte zienswijzen. Het onderhavige besluit maakt deel uit van de coördinatieprocedure. De bedoeling van deze coördinatieprocedure is om de samenhang en inzichtelijkheid van de betrokken besluiten bij onderhavig project te

versterken en de besluitvorming zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. De coördinatie heeft geen invloed op het toetsingskader voor ieder individueel besluit.

Milieueffectrapportage

Voor het project is een Milieueffectrapportage-procedure (gecombineerd plan-m.e.r. en project-m.e.r.) doorlopen. Het opgestelde milieueffectrapport (MER), inclusief aanvulling en addendum, dient ter ondersteuning van de besluitvorming en wordt gelijktijdig met de gecoördineerde (ontwerp)besluiten ter inzage gelegd.

Crisis- en herstelwet

Op deze besluiten en gecoördineerde projectprocedure is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Tegen de vaststelling van de besluiten kan door een belanghebbende rechtstreeks beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld. In het beroepschrift moet worden aangegeven welke beroepsgronden tegen het definitieve besluit worden aangevoerd. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Gezamenlijke voorbereiding van besluiten

De ontwerpbesluiten benodigd voor de realisatie van de ontgroning Willemspolder, fase 1 zijn door betrokken overheden gezamenlijk voorbereid en de communicatie daarover heeft via de initiatiefnemer plaatsgevonden. Om de op handen zijnde besluiten zo goed mogelijk bij betrokkenen onder de aandacht te brengen en hen daarover te raadplegen is de afgelopen jaren een uitgebreid participatietraject doorlopen en hebben er verschillende momenten van informatieverstrekking en raadpleging plaatsgevonden.

2 Toetsingskader Milieu

2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het oprichten van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e van de Wabo.

2.2. Toetsing oprichten, veranderen en/of revisie

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij conform artikel 2.14, eerste lid onder a, b en c van de Wabo:

- de bestaande toestand van het milieu betrokken;
- met het milieubeleidsplan rekening gehouden;
- de best beschikbare technieken in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

2.3. Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.

Pagina
21 van

Ons kenmerk
ODR2108220

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht (type C inrichting) geldt.

Binnen het bedrijf vinden activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit:

Er moet worden voldaan aan de volgende paragrafen uit het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling, voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten:

- Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- Paragraaf 3.1.7 Handelingen in een oppervlaktewaterlichaam
- Paragraaf 3.2.1 Het in werking hebben van een middelgrote stookinstallatie, gestookt op standaard brandstof
- Paragraaf 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen;

Voor het overige is per hoofdstuk of afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn. Van belang voor deze vergunning is, of de inrichting ook voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen voldoet aan de best beschikbare technieken. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

3 Beste beschikbare technieken

3.1. Toetsingskader

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Bij het opstellen van de omgevingsvergunning milieu moet rekening worden gehouden met de BBT-conclusies. Als op een activiteit of op een type productieproces binnen de inrichting waarvoor een vergunning is aangevraagd, geen BBT-conclusies of informatiedocumenten over BBT van toepassing zijn, of als de van toepassing zijnde BBT conclusies of informatiedocumenten niet alle mogelijke milieueffecten van de activiteit of het proces behandelen moet het bevoegd gezag de BBT zelf vast stellen. Hierbij houdt het bevoegd gezag in ieder geval rekening met:

- de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken;
- de toepassing van stoffen die minder gevaarlijk zijn dan stoffen of mengsels als omschreven in artikel 3 van de EG-verordening (nr.

- 1272/2008) indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels;
- de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en opnieuw gebruiken van de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen;
 - vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd;
 - de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;
 - de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies;
 - de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen;
 - de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen;
 - het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie;
 - de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken;
 - de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken.

3.2. Conclusies BBT

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

4 Afvalstoffen

4.1. Afvalstoffen algemeen

4.1.1. Preventie

Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. In deel B2 van het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029, hierna aangeduid als het LAP, is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. In Nederland is een separaat afvalpreventieprogramma vastgesteld. De uitwerking van preventie-activiteiten vindt voornamelijk plaats via het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) en is inmiddels voortgezet in de vorm van het Rijks brede programma Circulaire Economie.

Op grond van artikel 5.4 (vaststelling van de beste beschikbare technieken) en artikel 5.7 van het Bor kan bevoegd gezag voorschriften in omgevingsvergunningen opnemen om invulling te geven aan dit aspect.

In alle bedrijfsprocessen kunnen mogelijkheden bestaan om het ontstaan van afvalstoffen en het - directe of indirecte - gebruik van grondstoffen terug te dringen of de bestaande grondstoffen te vervangen door duurzame alternatieven. Zowel het beperken van de hoeveelheid afvalstoffen als het terugdringen van de hoeveelheid grondstoffen levert direct een financiële besparing op.

Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval moet worden voorkomen of beperkt.

Binnen de inrichting ontstaan afvalstoffen. Gezien de aangevraagde concluderen wij dat preventie / scheiding niet relevant is. Wij hebben

daarom in deze vergunning verder geen aandacht besteed aan de preventie of scheiding van afvalstoffen.

Pagina
23 van

Ons kenmerk
ODR2108220

Met ingang van 1 juli 2019 is artikel 2.12 van het Activiteitenbesluit mede van toepassing verklaard op type C-inrichtingen. Hierdoor zijn de algemene regels van het Activiteitenbesluit van toepassing op het gescheiden houden van gevaarlijk afval met andere afvalstoffen (gevaarlijk of ongevaarlijk) of met niet-afvalstoffen voorafgaand aan afvalstoffenbeheer. Op het mengen van afvalstoffen waarop artikel 2.12 van toepassing is, wordt voor type C inrichtingen tevens bijlage 11 van de Activiteitenregeling van toepassing.

4.2. Opslaan van afvalstoffen op de plaats van productie

Als gevolg van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt de opslag van afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering gezien als storten indien de tijdsduur van 1 jaar wordt overschreden. Indien de opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is deze termijn drie jaar. In de vergunning is vastgelegd dat de termijn van opslag voorafgaand aan verwijdering maximaal 1 jaar is en de termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing maximaal 3 jaar is.

4.3. Conclusie

Voor de afvalstoffen die binnen de inrichting ontstaan, zoals oliefilters of en dergelijke zijn voorschriften opgenomen.

5 Afvalwater

5.1. Toetsingskader

Binnen de inrichting is er geen sprake van lozingen waarvoor de Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer van toepassing is.

Voor het proces van winnen en klasseren van bouwgrondstoffen wordt een zandzuiger en een klasseerinstallatie gebruikt die op de winplas drijven. De zandzuiger neemt oppervlaktewater uit de winplas in om het mengsel van zand en grond naar de klasseerinstallatie te transporteren. Het ingenomen water is in feite het transportmedium waarmee de verschillende processtappen worden doorlopen. Het proceswater en de niet vermarktbare bodembestanddelen worden weer terug in de winplas gebracht. Het lozingsaspect is nader uitgewerkt in de aanvraag om een Watervergunning bij Rijkswaterstaat en Waterschap Rivierenland. Hierover mogen geen voorschriften worden opgenomen in de omgevingsvergunning.

6 Bodem

6.1. Activiteitenbesluit

Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt het bedrijf gedeeltelijk onder het Activiteitenbesluit. Het betreft de activiteiten die in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit zijn opgenomen. In het kader van deze vergunning gaat het om de volgende activiteiten:

- Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- Paragraaf 3.1.7 Handelingen in een oppervlaktewaterlichaam

- Paragraaf 3.2.1 Het in werking hebben van een middelgrote stookinstallatie, gestookt op standaard brandstof
- Paragraaf 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen;

Deze activiteiten hoeven daarom in deze vergunning niet te worden beoordeeld. De volgende activiteiten die binnen de inrichting worden verricht zijn niet in het Activiteitenbesluit geregeld:

- Lozen van hemelwater, afkomstig van een bodembeschermende voorziening;
- Het opslaan van bodembedreigende en/of gevaarlijke stoffen;
- Grondverzet, verkeersbewegingen bij ontgronding- en herinrichtigshandelingen.

Voor deze activiteiten geldt het navolgende.

6.2. Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd.

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke combinatie van voorzieningen en maatregelen noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in situaties van calamiteiten wordt in het kader van de NRB niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang die onlosmakelijk deel uitmaakt van de installatie, bijvoorbeeld in de vorm van een tank of opvangbassin, is wel een activiteit waar de NRB in voorziet.

6.3. Beoordeling en conclusie

Om het verwaarloosbaar bodemrisico te borgen is in de vergunning een doelvoorschrift opgenomen die voorziet in verwaarloosbaar bodemrisico. Aangezien (water)bodem wordt verwijderd is een onderzoek naar nulsituatie en eindsituatie niet aan de orde.

7 Energie en vervoermanagement

7.1. EED

Uit de aanvraag blijkt dat sprake is van een relevant jaarlijks energiegebruik door de inrichting (volgens de aanvraag 2.130.000 kWh/jaar elektriciteit). In aansluiting op de criteria voor inrichtingen die onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen, worden inrichtingen met een jaarlijks verbruik van minimaal 25.000 m³aan aardgasequivalenten of een jaarlijks elektriciteitsverbruik van minimaal 50.000 kWh elektriciteit namelijk als energierelevant bestempeld. Dit betekent dat moet worden getoetst of de inrichting stand der techniek toepast om tot een verantwoord en zuinig energiegebruik te komen.

In juli 2015 is de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie (verder: de Tijdelijke regeling) in werking getreden. Deze regeling is gebaseerd op de Europese richtlijn energie-efficiëntie (EED). De Europese richtlijn heeft als doel 20 procent

besparing op het energiegebruik in 2020 (ten opzichte van 2010). Een van de verplichtingen uit de Europese richtlijn energie-efficiënte is het vierjaarlijks uitvoeren van een energie-audit.

Pagina
25 van

Ons kenmerk
ODR2108220

De verplichting tot het uitvoeren van de energie-audit is geïmplementeerd in de Nederlandse regelgeving in de Tijdelijke regeling. De Tijdelijke regeling is een rechtstreeks voor de inrichting werkende regeling. Dit betekent dat de verplichting voor vergunninghouder om een energie-audit uit te voeren rechtstreeks voortvloeit uit deze regeling. De auditplicht geldt voor ondernemingen met meer dan 250 medewerkers of een jaaromzet groter dan € 50 miljoen en een jaarlijkse balanstotaal groter dan € 43 miljoen. De tijdelijke regeling zal op termijn vervallen, waarna de EED naar verwachting wordt geïmplementeerd in de Omgevingswet. Aangezien te verwachten is dat deze vergunning dan nog vigerend is, wordt in de voorschriften zowel naar de tijdelijke regeling verwezen als naar de nationale implementatie van de EED.

Volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel behoort de vergunninghouder tot deze categorie van bedrijven. De vergunninghouder is verplicht een energie-audit uit te voeren ingevolge de Tijdelijke regeling. De bedoelde energie-audit is bij de aanvraag gevoegd en in een eerder stadium reeds door het bevoegd gezag beoordeeld en akkoord bevonden.

Op basis van artikel 5.7 Besluit omgevingsrecht kan bevoegd gezag voorschriften in de vergunning opnemen met betrekking tot een doelmatig gebruik van energie en grondstoffen.

In de energie-audit is kenbaar gemaakt welke zekere en onzekere maatregelen gedurende vier jaar na het uitvoeren van de energie-audit kunnen worden uitgevoerd voor de vestiging aan de Waalbandijk 1 te IJzendoorn. Deze maatregelen hebben betrekking op het energieverbruik van installaties, waaronder ook de zandzuiger Emmy en de drijvende klasseerinstallatie Yvonne. Om te borgen dat rendabele maatregelen worden genomen, kan als voorschrift in de vergunning worden opgenomen dat deze maatregelen binnen de afgesproken termijnen worden uitgevoerd. Aangezien de doorlooptijd van deze vergunning 10 jaar bedraagt, en daarmee langer is dan de terugverdientijd, is dit voorschrift niet opgenomen.

8 Externe veiligheid

8.1. Algemeen

Binnen de inrichting zijn geen gevaarlijke stoffen of brandbare stoffen met hoge vuurbelasting en/of komen toxische verbrandingsproducten vrij. Daarom is bij deze inrichting niet te verwachten dat gevaarlijke stoffen vrijkomen. Het aspect externe veiligheid is voor deze inrichting niet relevant en daarom zijn in deze vergunning geen specifieke voorschriften opgenomen.

9 Geluid

9.1. Algemeen

De bedrijfsactiviteiten hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidsemmissie wordt vooral veroorzaakt door de verschillende onderdelen van en behorende bij de zandwin- en klasseerinstallatie (zoals transportbanden, zeven, breker en silo's), de elektrische zuiger, wielladers en kranen, schepen en vrachtwagens.

Pagina
26 van

Ons kenmerk
ODR2108220

De veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving en de perioden waarin deze optreedt, is in kaart gebracht in een akoestisch rapport van LBP|Sight: Willemspolder fase 1 (Ontgrondings- en herinrichtingsactiviteiten) Geluidonderzoek Wabo, R087286ab.21D8RC9.rvw, versie 03_001 d.d. 2 december 2021.

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie (de geluidsemmissie die de inrichting onder normale omstandigheden veroorzaakt). Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

9.2. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Zowel gemeente Neder-Betuwe als gemeente West Maas en Waal heeft geen gemeentelijk geluidbeleid. In het kader van de beoordeling of de inrichting niet op ontoelaatbare wijze geluidshinder teweegbrengt is daarom gebruikgemaakt van de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, oktober 1998". In de aanvraag zijn activiteiten aangevraagd voor de dag-, avond en nachtperiode. De ontgrondings- en herinrichtingsactiviteiten in het plangebied vinden alleen plaats in de dagperiode van 07.00 en 19.00 uur. De enige activiteit die na 19.00 uur of voor 07.00 uur plaatsvinden zijn de schepen die het plangebied na 19.00 uur of voor 07.00 uur het plangebied invaren.

De woonomgeving kan worden gekarakteriseerd als landelijk gebied. Aan de voor deze omgeving geldende richtwaarde wordt niet voldaan. Vanwege de tijdelijke aard van de inrichting wordt aangegeven dat men uitgaat van 45 dB(A) als richtwaarde.

Uit tabel 7.1 van het akoestisch rapport bij de aanvraag blijkt dat de geluidemissie van de inrichting deze richtwaarde, na toepassing van maatregelen, niet overschrijdt. Wij achten daarom de aangevraagde activiteiten vergunbaar. De maatregelen en de geluidsniveaus hebben wij in een voorschrift vastgelegd.

9.3. Maximaal geluidsniveau (L_{Amax})

De grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus bedragen 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Aan deze grenswaarden wordt voldaan. De maximale geluidsniveaus hebben wij in een voorschrift vastgelegd.

9.4. Indirecte hinder

Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg is beoordeeld volgens de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van

de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" d.d. 29 februari 1996.

Pagina
27 van

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting is 50 dB(A) en de grenswaarde 65 dB(A). Een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde moet zo mogelijk worden voorkomen door het treffen van maatregelen.

Ons kenmerk
ODR2108220

Uit het akoestisch rapport blijkt dat het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door het verkeer van en naar de inrichting bij de woningen langs dit traject voldoet aan de voorkeursgrenswaarde.

9.5. Laagfrequentgeluid (LFG)

Er bestaat geen specifieke wet- en regelgeving voor laagfrequent geluid (hierna: LFG) in Nederland. Voor het beoordelen van LFG bestaan wel 2 richtlijnen, namelijk:

1. de richtlijn Laagfrequent geluid van de Nederlandse Stichting Geluidhinder;
2. de Vercammen-curve.

Beide richtlijnen worden in de jurisprudentie betrokken om een uitspraak te doen over hinder door laagfrequent (LFG) geluid. Daarom worden deze richtlijnen beide gebruikt als beoordelingskader.

De belangrijkste potentiële bronnen van laagfrequent geluid op de zandwinlocaties zijn de zeefinstallaties op de verwerkingsinstallaties. Op basis van de afstand van de drijvende verwerkingsinstallatie Yvonne tot aan de woningen van meer dan 300 meter, en op basis van recente metingen in een vergelijkbare situatie mag worden verwacht dat geen hinder zal optreden vanwege laagfrequent geluid en dat in de woningen aan de Vercammencurve 3-10% voldaan kan worden.

Er is een voorschrift opgenomen met een normstelling voor de dagperiode (dus beoordelingshoogte van het geluid gedurende dagperiode op 1,5 meter (woonboten 3 meter)) voor geluidsgevoelige ruimten (zoals woonkamer, keuken en slaapkamer) en de mogelijkheid dat indien klachten betreffende laagfrequent geluid zich aandienen de mogelijkheid bestaat om vergunninghouder een onderzoeksverplichting op te leggen.

9.6. Trillingen

In Nederland worden voor de beoordeling van trillingen de meet- en beoordelingsrichtlijn van de Stichting Bouwresearch Rotterdam (SBR) gehanteerd. De SBR-richtlijn 'Trillingen' bestaat uit de volgende delen:

- deel A 'Schade aan gebouwen' (door trillingen) uitgave 2002, herzien in 2017 (SBRCURnet);
- deel B 'Hinder voor personen in gebouwen' (door trillingen), uitgave 2002;
- deel C 'Storing aan apparatuur' (door trillingen) uitgave 2002.

In het algemeen kan gesteld worden dat als aan richtlijn B ter bescherming van hinder voldaan wordt, er ruimschoots voldaan wordt aan richtlijn A en de daaruit voortvloeiende grenswaarde die geldt voor schade aan gebouwen. SBR-richtlijn C is vooral bedoeld voor situaties waarbij apparatuur en processen verstoord kunnen worden door trillingen, wat in dit geval niet relevant is.

Trillingen afkomstig van de zand- en grindwinning worden met name veroorzaakt door de grind- en ontwateringszeven.

Pagina
28 van

Gelet op de afstand van rijdend grondverzetmaterieel tot woningen van minimaal 70 meter hoeft niet voor trillinghinder worden gevreesd. De drijvende zuiger en drijvende verwerkinstallatie veroorzaken geen trillingen in de bodem.

Ons kenmerk
ODR2108220

Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde trillinggevoelige bestemmingen is trillinghinder niet te verwachten. Een onderzoek naar trillingen achten wij daarom niet nodig. Ook achten wij het daarom niet nodig hierover voorschriften op te nemen.

9.7. Conclusies

Ten aanzien van de optredende geluidsniveaus is de aangevraagde situatie milieu hygiënisch aanvaardbaar.

Wij hebben aan de vergunning voorschriften verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op beoordelingspunten bij woningen van derden. De geluidsbelasting op deze punten is overeenkomstig de bij de aangevraagde activiteiten gewenste geluidruimte.

Binnen de inrichting zijn en worden maatregelen en voorzieningen getroffen ter beperking van de geluidsproductie. Bij het opstellen van de voorschriften hebben wij rekening gehouden met die maatregelen en voorzieningen.

10 Lucht

10.1. Toetsingskader

Het algemeen luchtbeleid is gericht op het voorkomen dan wel zo veel mogelijk beperken van emissies naar de lucht door het toepassen van de beste beschikbare technieken (BBT) en het voldoen aan de luchtkwaliteitseisen van bijlage 2 van de Wet milieubeheer.

Luchtemissies voor inrichtingen worden in beginsel gereguleerd door de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Deze eisen zijn rechtstreeks geldend en daarom niet in deze vergunning opgenomen.

Het Activiteitenbesluit biedt de mogelijkheid om in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden bij maatwerkvoorschrift af te wijken van de algemene regels.

In deze vergunning wordt specifiek ingegaan op de luchtemissies van de inrichting. Naast de toetsing aan de beste beschikbare technieken en Activiteitenbesluit wordt beoordeeld of de emissienormering van het Activiteitenbesluit toereikend is of dat er maatwerkvoorschriften moeten worden gesteld. Tevens wordt er getoetst aan de kwaliteitseisen uit Bijlage 2 van de Wm.

Voor de stofemissies ten gevolge van de zand- en grindverwerking zijn vooral het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling van toepassing.

Voor de uitlaatemissies door werktuigen en verkeer zijn de luchtkwaliteitseisen uit Titel 5.2 van de Wet milieubeheer en depositieberekeningen van stikstof van belang. Dit is verder uitgewerkt in het genoemde rapport onderzoek luchtkwaliteit en stikstofdepositie.

Pagina
29 van

Ons kenmerk
ODR2108220

Voor de op- en overslag van het zand en grind zijn paragraaf § 3.4.3. van het Activiteitenbesluit (artikel 3.31 t/m 3.39) en paragraaf § 3.4.3. van de Activiteitenregeling rechtstreeks van toepassing (beiden: "opslaan en overslaan van goederen").

De binnen de inrichting aanwezige "stuifgevoelige stoffen" (zoals bedoeld in het Activiteitenbesluit) zijn grof zand en grond (S4 licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar) en fijn zand S2 (sterk stuifgevoelig, wel bevochtigbaar). De relevante stuifklassen zijn S2 en S4.

10.2. Diffuse emissies

Binnen de inrichting is sprake van diffuse emissies van stof afkomstig van opslag en verwerking (sorteren, breken, zeven) van vaste bulkgoederen.

10.2.1 Vaste bulkgoederen

Uit bij de aanvraag behorende blijkt welke activiteiten stuifgevoelig zijn, wat de stuifklassen zijn van de gebruikte/ te verwerken goederen of deze inert of niet inert zijn en welke emissiebeperkende maatregelen toegepast worden per activiteit.

Handelingen met inerte vaste bulkgoederen vallend onder het Activiteitenbesluit

Voor de overslag, opslag, laden, lossen, transport, mengen van de inerte goederen en voor het zeven van zand en grond is paragraaf 3.4.3 (artikel 3.32, 3.37-t/m 3.39) van het Activiteitenbesluit van toepassing. Uit de aanvraag blijkt dat aan deze bepalingen wordt voldaan.

Overige handelingen met inerte vaste bulkgoederen en handelingen met niet-inerte vaste bulkgoederen

Voor de diffuse stofemissies van de verwerking van vaste inerte bulkgoederen anders dan overslag, opslag, laden, lossen, transport, mengen en anders dan het zeven van zand en grond en voor diffuse stofemissies van op- overslag, laden -en lossen, transporteren en verwerking van vaste niet-inerte bulkgoederen gelden de regels van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling niet.

10.3. Luchtkwaliteit

In Titel 5.2 Wet milieubeheer en de bijbehorende bijlage 2 bij de Wet milieubeheer zijn grens- en richtwaarden gesteld aan de concentraties van een aantal stoffen in de buitenlucht op leefniveau, die wij als toetsingscriteria moeten hanteren.

De inrichting emitteert een aantal stoffen waarvoor deze grenswaarden gelden, te weten stikstofdioxide, zwevende deeltjes (PM_{2,5} en PM₁₀). De inrichting heeft voor deze stoffen een immissietoets uitgevoerd. Dit is opgenomen in de aanvraag met bijlage 'Willemspolder fase 1 in Willemspolder Aanvulling op het mer – luchtkwaliteit', Kenmerk R087286aa.2170RPY.jdb versie 01_001, d.d. 17 juni 2021.

Op grond van artikel 5.16 lid 1 van de Wet milieubeheer kan de vergunning alleen worden verleend, als aannemelijk gemaakt kan worden dat voldaan wordt aan (minimaal) één van de volgende criteria:

- a. er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde;
- b. er is - al dan niet per saldo - geen verslechtering van de luchtkwaliteit;
- c. de bijdrage aan de concentratie van een stof is 'niet in betekenende mate' (NIBM);
- d. het project is genoemd of past binnen het NSL of binnen een regionaal programma van maatregelen.

Op basis van verspreidingsberekeningen concluderen wij dat voldaan wordt aan de grenswaarden in Bijlage 2 van de Wet milieubeheer.

Pagina
30 van

Ons kenmerk
ODR2108220

10.4. Eindconclusie aspect lucht

Wij zijn van oordeel dat uit de aanvraag blijkt dat er voldoende maatregelen worden toegepast c.q. zullen worden toegepast om luchtemissies te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

11 CONCLUSIE

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de activiteiten van een inrichting kan worden geconcludeerd, dat de omgevingsvergunning verleend. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

Bijlage

Pagina
31 van

Kennisgeving

Ons kenmerk
ODR2108220

De bevoegde gezagen provincie Gelderland en de gemeente Neder-Betuwe hebben verschillende ontwerpbesluiten opgesteld.

Coördinatie

Op verzoek van initiatiefnemer coördineren Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland de voorbereiding van deze besluitvorming en de vergunningprocedure op basis van artikel 10a t/m 10e van de Ontgrondingenwet. Daarbij worden het Bestemmingsplan, Ontgrondingenwetvergunning, het bijbehorende milieueffectrapport (MER) en de voornaamste uitvoeringsbesluiten gelijktijdig gepubliceerd en ter inzage gelegd. De coördinatie heeft tot doel de voorbereiding en bekendmaking van de besluiten voor het project af te stemmen en gelijktijdig te laten plaatshebben.

De besluiten

Onder toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) worden de volgende ontwerpbesluiten met de daarop betrekking hebbende stukken gelijktijdig ter inzage gelegd:

1. Ontwerpbestemmingsplan 'Willemspolder fase 1' (gemeente Neder-Betuwe);
2. Ontwerpbesluit op grond van de Ontgrondingenwet (provincie Gelderland);
3. Ontwerpbesluit - vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (gebieden) (provincie Gelderland);
4. Ontwerpbesluit - ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming (soorten) (provincie Gelderland);
5. Ontwerpbesluit – omgevingsvergunning, activiteit milieu (ontgronden en herinrichten) (Omgevingsdienst Rivierenland, namens gemeente Neder Betuwe).

Als onderdeel van de procedure wordt eerst een ontwerpbesluit bekendgemaakt, waartegen door eenieder zienswijzen kunnen worden ingediend. Vervolgens wordt het definitieve besluit opgesteld.

Gedeputeerde Staten van Gelderland treden op als coördinerend orgaan; vanuit deze rol mengen zij zich niet in de inhoudelijke besluitvorming van elk bevoegd gezag. Gedeputeerde Staten verzorgen de kennisgevingen van de met elkaar samenhangende (ontwerp)besluiten en organiseren de behandeling van de (eventueel) ingebrachte zienswijzen. Het onderhavige besluit maakt deel uit van de coördinatieprocedure. De bedoeling van deze coördinatieprocedure is om de samenhang en inzichtelijkheid van de betrokken besluiten bij onderhavig project te versterken en de besluitvorming zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

De coördinatie heeft geen invloed op het toetsingskader voor ieder individueel besluit.

Pagina
32 van

Ons kenmerk
ODR2108220

Milieueffectrapportage

Voor het project is een Milieueffectrapportage-procedure (gecombineerd plan-m.e.r. en project-m.e.r.) doorlopen. Het opgestelde milieueffectrapport (MER), inclusief aanvulling en addendum, dient ter ondersteuning van de besluitvorming en wordt gelijktijdig met de gecoördineerde (ontwerp)besluiten ter inzage gelegd.

Crisis- en herstelwet

Op deze besluiten en gecoördineerde projectprocedure is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Tegen de vaststelling van de besluiten kan door een belanghebbende rechtstreeks beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld. In het beroepschrift moet worden aangegeven welke beroepsgronden tegen het definitieve besluit worden aangevoerd. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Gezamenlijke voorbereiding van besluiten

De ontwerpbesluiten benodigd voor de realisatie van de ontgroning Willemspolder, fase 1 zijn door betrokken overheden gezamenlijk voorbereid en de communicatie daarover heeft via de initiatiefnemer plaatsgevonden. Om de op handen zijnde besluiten zo goed mogelijk bij betrokkenen onder de aandacht te brengen en hen daarover te raadplegen is de afgelopen jaren een uitgebreid participatietraject doorlopen en hebben er verschillende momenten van informatieverstrekking en raadpleging plaatsgevonden.

Zienswijze

Bent u het niet eens met dit ontwerpbesluit?

Dan kunt u dit kenbaar maken door gedurende de terinzagelegging een zienswijze in te dienen bij de provincie Gelderland in de periode zoals aangegeven in de kennisgeving. Iedereen kan op dit besluit reageren door middel van het indienen van een zienswijze. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Per e-mail heeft de voorkeur.

Schriftelijk

U kunt uw zienswijze onder vermelding van 'Zienswijze ontgroning/zandwinning Willemspolder, fase 1', zaaknummer 2021-009652 én het ontwerpbesluit waarop de zienswijze betrekking heeft, sturen naar de coördinerende instantie:

- per e-mail: post@gelderland.nl of
- per brief: provincie Gelderland, afdeling Vergunning en Handhaving, postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Mondeling

U kunt tijdens de terinzagelegging ook een mondelinge zienswijze indienen. Hiervoor kunt u op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur een afspraak maken via het Provincieloket, 026 359 9999. Hiervan wordt een verslag gemaakt dat aan u wordt toegezonden.

Pagina
33 van

Ons kenmerk
ODR2108220

Hoe, waar en wanneer kunt u de ontwerpbesluiten inzien?

- Deze stukken zijn beschikbaar via de website:
<https://www.coördinatiegelderland.nl/default.aspx>
- Via Overheid.nl wordt de publicatie van de verschillende besluiten kenbaar gemaakt. Het ontwerp-bestemmingsplan is ook beschikbaar via ruimtelijkeplannen.nl.
- Op het gemeentehuis van Neder Betuwe en op verzoek ook op het provinciehuis, wordt ook de mogelijkheid geboden om de ontwerpbesluiten analoog in te zien en de bijlagen digitaal.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Alle zienswijzen worden doorgestuurd naar de desbetreffende bevoegde gezagsinstanties. De betreffende instanties betrekken de zienswijzen bij het vaststellen van de definitieve besluiten.