AERIUS CALCULATOR

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstof.



- Overzicht
- Samenvatting situaties
- Resultaten
- Detailgegevens per emissiebron

Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Contactgegevens

Rechtspersoon	LBP|SIGHT
Inrichtingslocatie	Waalbanddijk 1, 4053 JB IJzendoorn

Activiteit

Omschrijving	Willemspolder
Toelichting	Verschilberekening Beoogd - Referentie obv 34,05 kg NH3/ha (INITIATOR)

Berekening

AERIUS kenmerk	RYsv5PTEPTek
Datum berekening	25 februari 2022, 09:48
Rekenconfiguratie	Wnb-rekengrid

Totale emissie

	Rekenjaar	Emissie NH3	Emissie NOx
Landbouw - Referentie	2022	2.047,8 kg/j	123,9 kg/j
Beoogd - Beoogd	2022	83,9 kg/j	946,5 kg/j

Resultaten

	Hoogste depositie	Hexagon	Gebied
Landbouw - Referentie	3.270,68 mol/ha/j	4509923	Veluwe
Beoogd - Beoogd	3.270,57 mol/ha/j	4509923	Veluwe

Gekarteerd oppervlak met toename (ha)	0,00 ha
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)	8.992,38 ha
Grootste toename van depositie	0,00 mol/ha/j
Grootste afname van depositie	213,58 mol/ha/j

Beoogd (Beoogd), rekenjaar 2022


Emissiebronnen	Emissie NH3	Emissie NOx
1 Scheepvaart | Binnenvaart: Vaarroute | Scheepvaart oost	-	16,5 kg/j
2 Scheepvaart | Binnenvaart: Vaarroute | Scheepvaart west	-	14,7 kg/j
5 Scheepvaart | Binnenvaart: Vaarroute | Scheepsverkeer bij bouwgrondstoffen-hub	-	498,0 kg/j
7 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning | Mobiele werktuigen; Hydraulische graafmachine	2,1 kg/j	8,9 kg/j
8 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning | Mobiele werktuigen; Wiellader	1,1 kg/j	5,3 kg/j
9 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning | Mobiele werktuigen; Bulldozer	1,2 kg/j	5,4 kg/j
10 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning | Bouwgrondstoffen-HUB - Mobiele werktuigen; Hydr. kraan overslag	8,9 kg/j	42,5 kg/j
11 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning | Bouwgrondstoffen-HUB - Mobiele werktuigen; Wiellader	11,8 kg/j	51,7 kg/j
12 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning | Bouwgrondstoffen-HUB - Mobiele werktuigen; Hydr. graafmachine bedrijfsterrein	8,9 kg/j	42,5 kg/j
13 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning | Bouwgrondstoffen-HUB - Mobiele werktuigen; Intern transport	48,3 kg/j	198,7 kg/j
Verkeersnetwerk	1,7 kg/j	62,2 kg/j

Landbouw (Referentie), rekenjaar 2022

	Emissiebronnen	Emissie NH3	Emissie NOx
1	Landbouw | Landbouwgrond | 163772, 434392	268,9 kg/j	-
2	Landbouw | Landbouwgrond | 164172, 434067	170,4 kg/j	-
3	Landbouw | Landbouwgrond | 163766, 434174	68,0 kg/j	-
4	Landbouw | Landbouwgrond | 163947, 434045	77,0 kg/j	-
5	Landbouw | Landbouwgrond | 163852, 433956	195,9 kg/j	-
6	Landbouw | Landbouwgrond | 163525, 433904	73,5 kg/j	-
7	Landbouw | Landbouwgrond | 163340, 433985	297,2 kg/j	-
8	Landbouw | Landbouwgrond | 163525, 434035	149,8 kg/j	-
9	Landbouw | Landbouwgrond | 163255, 433770	60,2 kg/j	-
10	Landbouw | Landbouwgrond | 163556, 434560	109,6 kg/j	-
11	Landbouw | Landbouwgrond | 163704, 434548	142,9 kg/j	-
12	Landbouw | Landbouwgrond | 163865, 434613	111,1 kg/j	-
13	Landbouw | Landbouwgrond | 164050, 434684	138,5 kg/j	-
14	Landbouw | Landbouwgrond | 164251, 434807	9,8 kg/j	-
15	Landbouw | Landbouwgrond | 164413, 434960	143,6 kg/j	-
16	Landbouw | Landbouwgrond | 164851, 435129	31,3 kg/j	-
17	Mobiele werktuigen | Landbouw | 163772, 434392 Machines	0,0 kg/j	16,3 kg/j
18	Mobiele werktuigen | Landbouw | 164172, 434067 Machines	0,0 kg/j	10,3 kg/j
19	Mobiele werktuigen | Landbouw | 163766, 434174 Machines	0,0 kg/j	4,1 kg/j

Emissiebronnen		Emissie NH3	Emissie NOx
20	Mobiele werktuigen | Landbouw | 163947, 434045 Machines	0,0 kg/j	4,7 kg/j
21	Mobiele werktuigen | Landbouw | 163852, 433956 Machines	0,0 kg/j	11,9 kg/j
22	Mobiele werktuigen | Landbouw | 163525, 433904 Machines	0,0 kg/j	4,4 kg/j
23	Mobiele werktuigen | Landbouw | 163340, 433985 Machines	0,0 kg/j	18,0 kg/j
24	Mobiele werktuigen | Landbouw | 163525, 434035 Machines	0,0 kg/j	9,1 kg/j
25	Mobiele werktuigen | Landbouw | 163255, 433770 Machines	0,0 kg/j	3,6 kg/j
26	Mobiele werktuigen | Landbouw | 163556, 434560 Machines	0,0 kg/j	6,6 kg/j
27	Mobiele werktuigen | Landbouw | 163704, 434548 Machines	0,0 kg/j	8,6 kg/j
28	Mobiele werktuigen | Landbouw | 163865, 434613 Machines	0,0 kg/j	6,7 kg/j
29	Mobiele werktuigen | Landbouw | 164050, 434684 Machines	0,0 kg/j	8,4 kg/j
30	Mobiele werktuigen | Landbouw | 164251, 434807 Machines	0,0 kg/j	0,6 kg/j
31	Mobiele werktuigen | Landbouw | 164413, 434960 Machines	0,0 kg/j	8,7 kg/j
32	Mobiele werktuigen | Landbouw | 164851, 435129 Machines	0,0 kg/j	1,9 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Beoogd" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol/ha/jr)
Totaal	8.992,38	3.270,46	0,00	0,00	8.992,38	213,58

Per gebied	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol/ha/jr)
Veluwe (57)	8.749,86	3.270,46	0,00	0,00	8.749,86	0,23
Rijntakken (38)	198,22	2.316,93	0,00	0,00	198,22	213,58
Kolland & Overlangbroek (81)	33,49	2.256,39	0,00	0,00	33,49	0,07
Binnenveld (65)	10,83	1.707,59	0,00	0,00	10,83	0,16

Beoogd, Rekenjaar 2022

1 Scheepvaart | Binnenvaart: Vaarroute

Naam	Scheepvaart oost	Vaarwater Van A naar B	Waal Stroomopwaarts	NOx	16,5 kg/j

Beschrijving	Type	Van A naar B	% Beladen	Van B naar A	% Beladen	Stof	Emissie
Schip 2500t	Motorvrachtschip - M8 (Groot Rijnschip)	31 p/jaar	0 %	31 p/jaar	100 %	NOx	16,5 kg/j
						NH3	0,0 kg/j

2 Scheepvaart | Binnenvaart: Vaarroute

Naam	Scheepvaart west	Vaarwater Van A naar B	Waal Stroomafwaarts	NOx	14,7 kg/j

Beschrijving	Type	Van A naar B	% Beladen	Van B naar A	% Beladen	Stof	Emissie
Schip 2500t	Motorvrachtschip - M8 (Groot Rijnschip)	30 p/jaar	0 %	30 p/jaar	100 %	NOx	14,7 kg/j
						NH3	0,0 kg/j

5 Scheepvaart | Binnenvaart: Vaarroute

Naam	Scheepsverkeer bij bouwgrondstoffen-hub	Vaarwater Van A naar B	Waal Stroomopwaarts	NOx	498,0 kg/j

Beschrijving	Type	Van A naar B	% Beladen	Van B naar A	% Beladen	Stof	Emissie
Natte winning, bouwgrondstoffen-hub en overnachten	Motorvrachtschip - M8 (Groot Rijnschip)	1330 p/jaar	50 %	1330 p/jaar	50 %	NOx	498,0 kg/j
						NH3	0,0 kg/j

7 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam			
	Mobiele werktuigen; Hydraulische graafmachine	NOx NH3	8,9 kg/j 2,1 kg/j

Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Hydraulische graafmachine	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8600 l/j	400 u/j	602 l/j	NOx	8,9 kg/j
					NH3	2,1 kg/j

8 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam			
	Mobiele werktuigen; Wiellader	NOx NH3	5,3 kg/j 1,1 kg/j

Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Wiellader	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4448 l/j	320 u/j	311 l/j	NOx	5,3 kg/j
					NH3	1,1 kg/j

9 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam			
	Mobiele werktuigen; Bulldozer	NOx NH3	5,4 kg/j 1,2 kg/j

Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Bulldozer	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4800 l/j	320 u/j	336 l/j	NOx	5,4 kg/j
					NH3	1,2 kg/j

10 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam			
	Bouwgrondstoffen-HUB - Mobiele werktuigen; Hydr. kraan overslag	NOx NH3	42,5 kg/j 8,9 kg/j

Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Hydr. kraan overslag	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	37250 l/j	2500 u/j	2607 l/j	NOx	42,5 kg/j
					NH3	8,9 kg/j

11 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Bouwgrondstoffen-HUB - Mobiele werktuigen; Wiellader	NOx NH3	51,7 kg/j 11,8 kg/j

Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Wiellader	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	49000 l/j	2500 u/j	3430 l/j	NOx	51,7 kg/j
					NH3	11,8 kg/j

12 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Bouwgrondstoffen-HUB - Mobiele werktuigen; Hydr. graafmachine bedrijfsterrein	NOx NH3	42,5 kg/j 8,9 kg/j

Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Hydr. graafmachine bedrijfsterrein	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	37250 l/j	2500 u/j	2607 l/j	NOx	42,5 kg/j
					NH3	8,9 kg/j

13 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Bouwgrondstoffen-HUB - Mobiele werktuigen; Intern transport	NOx NH3	198,7 kg/j 48,3 kg/j

Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Intern transport	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	201375 l/j	7500 u/j	14096 l/j	NOx	198,7 kg/j
					NH3	48,3 kg/j

Landbouw, Rekenjaar 2022

1 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	163772, 434392	Uittreedhoogte	0,5 m	NH3	268,9 kg/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Warmteinhoud	0,000 MW		
Temporele Variatie	Meststoffen				

Type	Stof	Emissie
Mestaanwending: dierlijke mest	NOx	0,0 kg/j
	NH3	268,9 kg/j

2 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	164172, 434067	Uittreedhoogte	0,5 m	NH3	170,4 kg/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Warmteinhoud	0,000 MW		
Temporele Variatie	Meststoffen				

Type	Stof	Emissie
Mestaanwending: dierlijke mest	NOx	0,0 kg/j
	NH3	170,4 kg/j

3 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	163766, 434174	Uittreedhoogte	0,5 m	NH3	68,0 kg/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Warmteinhoud	0,000 MW		
Temporele Variatie	Meststoffen				

Type	Stof	Emissie
Mestaanwending: dierlijke mest	NOx	0,0 kg/j
	NH3	68,0 kg/j

4 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	163947, 434045	Uittreedhoogte	0,5 m	NH3	77,0 kg/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Warmteinhoud	0,000 MW		
Temporele Variatie	Meststoffen				

Type	Stof	Emissie
Mestaanwending: dierlijke mest	NOx	0,0 kg/j
	NH3	77,0 kg/j

5 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	163852, 433956	Uittreedhoogte	0,5 m	NH3	195,9 kg/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Warmteinhoud	0,000 MW		
Temporele Variatie	Meststoffen				

Type	Stof	Emissie
Mestaanwending: dierlijke mest	NOx	0,0 kg/j
	NH3	195,9 kg/j

6 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	163525, 433904	Uittreedhoogte	0,5 m	NH3	73,5 kg/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Warmteinhoud	0,000 MW		
Temporele Variatie	Meststoffen				

Type	Stof	Emissie
Mestaanwending: dierlijke mest	NOx	0,0 kg/j
	NH3	73,5 kg/j

7 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	163340, 433985	Uittreedhoogte	0,5 m	NH3	297,2 kg/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Warmteinhoud	0,000 MW		
Temporele Variatie	Meststoffen				

Type	Stof	Emissie
Mestaanwending: dierlijke mest	NOx	0,0 kg/j
	NH3	297,2 kg/j

8 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	163525, 434035	Uittreedhoogte	0,5 m	NH3	149,8 kg/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Warmteinhoud	0,000 MW		
Temporele Variatie	Meststoffen				

Type	Stof	Emissie
Mestaanwending: dierlijke mest	NOx	0,0 kg/j
	NH3	149,8 kg/j

9 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	163255, 433770	Uittreedhoogte	0,5 m	NH3	60,2 kg/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Warmteinhoud	0,000 MW		
Temporele Variatie	Meststoffen				

Type	Stof	Emissie
Mestaanwending: dierlijke mest	NOx	0,0 kg/j
	NH3	60,2 kg/j

10 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	163556, 434560	Uittreedhoogte	0,5 m	NH3	109,6 kg/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Warmteinhoud	0,000 MW		
Temporele Variatie	Meststoffen				

Type	Stof	Emissie
Mestaanwending: dierlijke mest	NOx	0,0 kg/j
	NH3	109,6 kg/j

11 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	163704, 434548	Uittreedhoogte	0,5 m	NH3	142,9 kg/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Warmteinhoud	0,000 MW		
Temporele Variatie	Meststoffen				

Type	Stof	Emissie
Mestaanwending: dierlijke mest	NOx	0,0 kg/j
	NH3	142,9 kg/j

12 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	163865, 434613	Uittreedhoogte	0,5 m	NH3	111,1 kg/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Warmteinhoud	0,000 MW		
Temporele Variatie	Meststoffen				

Type	Stof	Emissie
Mestaanwending: dierlijke mest	NOx	0,0 kg/j
	NH3	111,1 kg/j

13 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	164050, 434684	Uittreedhoogte	0,5 m	NH3	138,5 kg/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Warmteinhoud	0,000 MW		
Temporele Variatie	Meststoffen				

Type	Stof	Emissie
Mestaanwending: dierlijke mest	NOx	0,0 kg/j
	NH3	138,5 kg/j

14 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	164251, 434807	Uittreedhoogte	0,5 m	NH3	9,8 kg/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Warmteinhoud	0,000 MW		
Temporele Variatie	Meststoffen				

Type	Stof	Emissie
Mestaanwending: dierlijke mest	NOx	0,0 kg/j
	NH3	9,8 kg/j

15 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	164413, 434960	Uittreedhoogte	0,5 m	NH3	143,6 kg/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Warmteinhoud	0,000 MW		
Temporele Variatie	Meststoffen				

	Type	Stof	Emissie
	Mestaanwending: dierlijke mest	NOx	0,0 kg/j
		NH3	143,6 kg/j

16 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	164851, 435129	Uittreedhoogte	0,5 m	NH3	31,3 kg/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Warmteinhoud	0,000 MW		
Temporele Variatie	Meststoffen				

	Type	Stof	Emissie
	Mestaanwending: dierlijke mest	NOx	0,0 kg/j
		NH3	31,3 kg/j

17 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	163772, 434392	NOx	16,3 kg/j
	Machines	NH3	0,0 kg/j

Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Landbouwmachines	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	1066 l/j	55 u/j		NOx	16,3 kg/j
					NH3	0,0 kg/j

18 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	164172, 434067	NOx	10,3 kg/j
	Machines	NH3	0,0 kg/j

Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Landbouwmachines	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	676 l/j	35 u/j		NOx	10,3 kg/j
					NH3	0,0 kg/j

19 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	163766, 434174 Machines			NOx NH3	4,1 kg/j 0,0 kg/j

Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Landbouwmachines	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	269 l/j	14 u/j		NOx	4,1 kg/j
					NH3	0,0 kg/j

20 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	163947, 434045 Machines			NOx NH3	4,7 kg/j 0,0 kg/j

Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Landbouwmachines	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	305 l/j	16 u/j		NOx	4,7 kg/j
					NH3	0,0 kg/j

21 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	163852, 433956 Machines			NOx NH3	11,9 kg/j 0,0 kg/j

Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Landbouwmachines	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	777 l/j	40 u/j		NOx	11,9 kg/j
					NH3	0,0 kg/j

22 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	163525, 433904 Machines			NOx NH3	4,4 kg/j 0,0 kg/j

Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Landbouwmachines	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	291 l/j	15 u/j		NOx	4,4 kg/j
					NH3	0,0 kg/j

23 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	163340, 433985 Machines	NOx NH3	18,0 kg/j 0,0 kg/j

Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Landbouwmachines	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	1178 l/j	60 u/j		NOx	18,0 kg/j
					NH3	0,0 kg/j

24 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	163525, 434035 Machines	NOx NH3	9,1 kg/j 0,0 kg/j

Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Landbouwmachines	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	594 l/j	30 u/j		NOx	9,1 kg/j
					NH3	0,0 kg/j

25 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	163255, 433770 Machines	NOx NH3	3,6 kg/j 0,0 kg/j

Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Landbouwmachines	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	239 l/j	12 u/j		NOx	3,6 kg/j
					NH3	0,0 kg/j

26 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	163556, 434560 Machines	NOx NH3	6,6 kg/j 0,0 kg/j

Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Landbouwmachines	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	435 l/j	22 u/j		NOx	6,6 kg/j
					NH3	0,0 kg/j

27 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	163704, 434548 Machines	NOx NH3	8,6 kg/j 0,0 kg/j

Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Landbouwmachines	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	566 l/j	29 u/j		NOx	8,6 kg/j
					NH3	0,0 kg/j

28 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	163865, 434613 Machines	NOx NH3	6,7 kg/j 0,0 kg/j

Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Landbouwmachines	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	441 l/j	23 u/j		NOx	6,7 kg/j
					NH3	0,0 kg/j

29 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	164050, 434684 Machines	NOx NH3	8,4 kg/j 0,0 kg/j

Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Landbouwmachines	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	549 l/j	28 u/j		NOx	8,4 kg/j
					NH3	0,0 kg/j

30 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	164251, 434807 Machines	NOx NH3	0,6 kg/j 0,0 kg/j

Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Landbouwmachines	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	39 l/j	2 u/j		NOx	0,6 kg/j
					NH3	0,0 kg/j

31 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	164413, 434960 Machines	NOx NH3	8,7 kg/j 0,0 kg/j

Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Landbouwmachines	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	569 l/j	29 u/j		NOx	8,7 kg/j
					NH3	0,0 kg/j

32 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	164851, 435129 Machines	NOx NH3	1,9 kg/j 0,0 kg/j

Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Landbouwmachines	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	124 l/j	6 u/j		NOx	1,9 kg/j
					NH3	0,0 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie	2021.0.4_20220217_5a8b67b7c6
Database versie	2021.0.4_5a8b67b7c6

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/