provincie GELDERLAND

BESCHIKKING D.D. 31 JANUARI 2013 - ZAAKNUMMER 2012-005571 - VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

Ontgrondingenwet

Ontgronding in de gemeente Buren en de gemeente Neder-Betuwe
Locatie Middelwaard

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op de aanvraag van Boskalis Nederland BV (verder: Boskalis) om vergunning voor het ontgronden van percelen in de gemeente Buren en gemeente Neder-Betuwe**.**

I GEGEVENS

1. AANVRAAG

Op 19 maart 2012, is door Boskalis een aanvraag om vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet ingediend voor het ontgronden van de onderstaande percelen:

- Gemeente Buren:
  - Kadstraal bekend Lienden, Sectie M, Nrs. 230, 241, 242, 285, 286, 287, 288, 289, 513, 532, 533, 534, 539, 547, 548, 549, 557, 558, 559, 564, 636, 642, 643 en 644
- Gemeente Neder-Betuwe:
  - Kadastraal bekend Kesteren, sectie F, Nrs. 43, 476 en 523

BESCHRIJVING AANVRAAG

<u>De ligging</u>
Rijkswaterstaat is voornemens om op vier locaties langs de Nederrijn rivierverruimings-maatregelen te treffen. Een van die locaties is de uiterwaard De Middelwaard. De uiterwaard ligt in de gemeenten Buren en Neder-Betuwe aan de zuidoever van de Nederrijn, tegenover Rhenen. De uiterwaard wordt doorsneden door de Rijnbrug van de provinciale weg langs Rhenen naar de Betuwe (N233).

Aan de westelijke zijde grenst de Middelwaard aan De Tollewaard.

<u>De aanvraag</u>
In 1993 en 1995 hadden de Rijn en de Maas te kampen met zeer hoge waterstanden. Naar aanleiding van deze hoge waterstanden is gebleken dat de Rijntakken en de (bedijkte) Maas grotere hoeveelheden water af moeten kunnen voeren dan de hoeveelheid waarmee tot dusver rekening is gehouden. Omdat de dijken op de meeste plaatsen hierdoor niet aan de wettelijke veiligheidsnorm tegen overstromen voldoen, zijn maatregelen nodig. In 2000 heeft het kabinet het Rijksprogramma Ruimte voor de Rivier gekozen als uitgangspunt voor een nieuwe aanpak van hoogwaterbescherming: in plaats van het verhogen en versterken van dijken, moet de rivier meer ruimte krijgen. Dit Rijksprogramma heeft geleid tot de Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier (januari 2007) die bestaat uit negenendertig samenhangende maatregelen, het Basispakket, dat de rivier meer ruimte moet geven.

Bij Rhenen vormt de Nederrijn een flessenhals die bij extreem hoogwater leidt tot opstuwing van het water. Uiterwaardvergraving levert een bijdrage aan het wegwerken van deze opstuwing.

Rivierverruiming Middelwaard maakt deel uit van het Programma Ruimte voor de Rivier.

De taakstelling voor De Middelwaard is:
Het project Uiterwaardvergraving Middelwaard dient de maatgevende hoogwaterstand te verlagen met tenminste 3,0 centimeter ter hoogte van de Nederrijn km 907,2-908,2. De maatregel Middelwaard moet daarbij de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied verbeteren en de landschappelijke, ecologische, aardkundige en cultuurhistorische waarden moeten behouden en/of ontwikkeld worden.

In het midden van de uiterwaard, tegenover Rhenen, ligt een bedrijventerrein op de oever van een oude zandwinplas. Op dit bedrijventerrein zijn ontwikkelingen gaande en voorzien. Deze ontwikkelingen maken GEEN deel uit van het Ruimte-voor-de-Rivierproject en dit valt buiten deze ontgrondingsaanvraag. Op en direct nabij de voormalige stortplaatsen worden geen maatregelen genomen.

De werkzaamheden bestaan uit:
- Verlagen van het maaiveld op enkele plaatsen in de uiterwaard om zo de beoogde waterstandsdaling te halen;
- De oever van de Nederrijn wordt in het oostelijk deel verlaagd;
- Aan de westkant van het plangebied wordt de bestaande veerstoep afgegraven en opnieuw bestraat op het niveau van de daarnaast (westelijk) gelegen onvergraven weide. Op de kop van de veerstoep komt een plek voor kleinschalige recreatie aan de rivieroever;
- Het afgraven van de zomerkade waardoor bij hoogwater het water makkelijker door de uiterwaard meestroomt, in combinatie met het verlagen van het maaiveld onder de brug en het aanbrengen van twee langgerekte plassen in het oostelijk deel van de uiterwaard die een waardevolle functie voor de natuur hebben.

De feitelijk ontgronding vindt plaats over een oppervlakte van 11,4 hectare. Het plan omvat een gebied van 52 hectare. In totaal wordt bijna 80.000 m³ bovengrond en circa 28.000 m³ zand ontgraven, waarvan ongeveer 78.000 m³ bovengrond verwerkt wordt in het plangebied De Middelwaard en een deel wordt per schip naar het andere Rivierverruimingsproject “de Tollewaard” gevaren en daar in de uitbreidingen van de terpen gebruikt. Maximaal 2.000 m³ bovengrond en het zand worden afgevoerd.

2. PLANOLOGISCHE SITUATIE

De uiterwaard aan de oostzijde van de brug bestaat vooral uit grasland en wordt agrarisch gebruikt. Aan de westkant ligt een oude veerstoep. Daaromheen liggen percelen met een gemengd maar grotendeels agrarisch gebruik en twee voormalige stortplaatsen met wisselende begroeiing. De huidige bestemming van het gebied is agrarische uiterwaarden.

In het streekplan is het gebied aangewezen als uiterwaard, waardevol landschap, speciale kwaliteiten natuur, water en landschap en is het een verwevingsgebied.

3. PROCEDURE

Op grond van artikel 3, eerste lid van de Ontgrondingenwet is het verboden te ontgronden zonder vergunning. Volgens artikel 8, tweede lid, zijn wij bevoegd om over deze aanvraag te beslissen.

De Ontgrondingenwet verklaart in artikel 10, eerste lid, afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2. van de Wet milieubeheer van toepassing op de totstandkoming van een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet. Wij hebben de ontvangst van de aanvraag bevestigd en de aanvraag aan de betrokken bestuursorganen toegestuurd met het verzoek om een zienswijze daaromtrent te geven.

Coördinatie
Bij de voorbereiding van de besluiten nodig voor de uitvoering van De Middelwaard, noodzakelijk ter uitvoering van de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier, is besloten tot toepassing van de provinciale coördinatieregeling bedoeld in artikel 3.33, eerste lid, onder a, Wet ruimtelijke ordening (Wro).

De bedoeling van de voorgenoemde provinciale coördinatie is om de voorbereiding en bekendmaking van de voor de uitvoering van de maatregel benodigde besluiten, zoals genoemd in het coördinatiebesluit van 9 november 2011 met kenmerknummer PS2011-637 van de Provinciale Staten van Gelderland, inclusief de gelegenheid tot het naar voren brengen van zienswijzen daarop, op elkaar af te stemmen en gelijktijdig te doen.

De besluiten die nu gecoördineerd worden zijn:
- Vergunning op grond van de Waterwet;
- Projectplan op grond van de Waterwet
- Vergunning op grond van de Ontgrondingenwet;
- Vergunningen op grond van de Natuurbeschermingswet 1998.

De uitvoeringsvergunningen worden apart in procedure gebracht.

Gezamenlijke voorbereiding van besluiten
De ontwerpbesluiten benodigd voor de uitvoering van project De Middelwaard zijn door betrokken overheden gezamenlijk voorbereid en ook de communicatie daarover heeft gezamenlijk plaatsgevonden. Om de op handen zijnde besluiten zo goed mogelijk bij betrokkenen onder de aandacht te brengen en hen daarover te raadplegen hebben er verschillende momenten van informatieverstrekking en raadpleging plaatsgevonden.

Zienswijzen
De ontwerpbesluiten hebben voor eenieder ter inzage gelegen in de periode van 22 november 2012 tot en met woensdag 2 januari 2013. Binnen deze zes weken bestond de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Gedurende deze periode is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze heeft niet geleid tot wijzigingen in de besluiten. Eveneens zijn er geen ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. Voor de beantwoording van de zienswijze wordt verwezen naar de Nota van Antwoord Ruimte voor de Rivier “Middelwaard”, die met dit definitieve besluit en de overige definitieve besluiten ter inzage is gelegd.

Milieueffectrapportage

Ingevolge de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage dient voor de winning van oppervlaktedelfstoffen uit de landbodem een milieueffectrapportage (MER) te worden opgesteld in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een terreinoppervlakte van 25 hectare (ha) of meer (onderdeel C, categorie 16.1.). Vanaf 12,5 ha of meer is de m.e.r. beoordelingsplicht van toepassing (onderdeel D, categorie 16.1.).

De aanvraag valt met ruim 11 hectaren beneden bovenvermelde drempelwaarden. Volgens de richtlijn 85/337/EEG betreffende de m.e.r.-beoordeling moeten bij de bepaling of er al dan niet een MER moet worden gemaakt, niet alleen de omvang van de activiteit een rol spelen maar ook de criteria die zijn opgenomen in bijlage III van de richtlijn, zoals de ruimtelijke context en de cumulatie met de omgeving. Ook voor de activiteiten die beneden de voor de m.e.r.-beoordeling

gedefinieerde drempel vallen zal het bevoegd gezag op grond van artikel 7.2, eerste lid, onder b van de Wm zich ervan moeten vergewissen of de activiteit daadwerkelijk geen aanzienlijke milieugevolgen kan hebben. Op basis van de informatie in de vergunningaanvraag Ontgrondingenwet zijn wij van oordeel dat er geen sprake is van omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de richtlijn en het opstellen van een MER dus niet noodzakelijk is.

4. ADVIEZEN

De gemeente Buren heeft op 11 mei 2012 per mail medegedeeld dat het plan past binnen het geldende bestemmingsplan en dat zij geen bezwaar hebben tegen het verlenen van de ontgrondingsvergunning.

De gemeente Neder-Betuwe heeft op maandag 18 juni 2012 telfeonisch laten weten geen bezwaar te hebben tegen het verlenen van de ontgrondingsvergunning.

Rijkswaterstaat heeft op 3 mei 2012 per brief laten weten geen bezwaar te hebben tegen het verlenen van een ontgrondingsaanvraag. Rijkswaterstaat heeft het projectplan Waterwet in behandeling.

Waterschap Rivierenland heeft op 1 mei 2012 per brief laten weten geen bezwaar te hebben tegen het verlenen van een ontgrondingsaanvraag. Wel verzoeken ze op te nemen dat er een kleilaag van 1 meter onder de opleveringshoogte van de te vergraven waterpartijen en oevers aanwezig moet zijn. Dit ter voorkoming van negatieve effecten op de waterkering, kwel en wegzijging. Wij zullen in het voorschrift voor het werkplan opnemen dat dit gebied in overleg met het Waterschap moet worden aangegeven op de kaart.

II BELANGENAFWEGING

De Ontgrondingenwet bepaalt dat besluiten op ontgrondingsaanvragen worden genomen op basis van een afweging van alle betrokken belangen.

In het onderhavige geval gaat het om de volgende belangen:

a bescherming tegen overstromingen;
b planologie;
c natuur en landschap;
d bodem;
e archeologie;
f belangen van grondeigenaren;
g beheer;
h overigen

Ad a bescherming tegen overstromingen

Zoals in de aanvraag is beschreven is hoogwaterveiligheid de belangrijkste aanleiding voor de herinrichting van De Middelwaard. Het behalen van de taakstelling zoals deze in de PKB is opgenomen is van groot belang. Bij de aanvraag is een hydraulogisch onderzoek en een geotechnisch onderzoek gevoegd (Bijlage 9: Hydraulisch en morfologisch onderzoek Definitief Ontwerp maatregel Middelwaard, NR-RAP-088, d.d. 9 maart 2012 en Bijlage 3: BIJLAGE IV-8.1: Geotechnisch onderzoek 4 maatregelen Nederrijn). Hierin is beschreven dat de gevraagde herinrichting voldoet aan de taakstelling. De maaiveldverlaging waarvoor deze vergunning wordt aangevraagd zijn daar een belangrijk onderdeel van. Uit het rapport blijkt ook dat de herinrichting voldoet aan de eisen met betrekking tot de morfologische effecten die verder in het kader van de Waterwet worden geregeld. Wij concluderen dat de beoogde ontgronding belangrijk is uit oogpunt van hoogwaterveiligheid.

Ad b planologie
De Middelwaard valt in het bestemmingsplan “Buitengebied Buren 2008, 29 juli 2010” met de bestemming “Agrarisch uiterwaarden”. De brug heeft een specifieke (dubbel) bestemming.
De herinrichting van het gebied is niet in strijd met deze bestemmingen.

Ad c natuur en landschap
Gebiedsbescherming
Het plangebied ligt in het Natura 2000-gebied “Uiterwaarden Nederrijn”. De Natuurbeschermingswetvergunning wordt tegelijk met deze ontgrondingsvergunning verleend. In de Natuurbeschermingswetvergunning worden voorwaarden verbonden voor het voorkomen van negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied.

Soortbescherming
Er is een inventarisatie gemaakt van voorkomende soorten. In het gebied zijn geen beschermde soorten aangetroffen. Tevens wordt door de Rijkswaterstaat een werkprotocol opgesteld. Hierin zijn enkele standaard voorwaarden uitgewerkt (werken buiten kwestbare periodes, vangen en verplaatsen, etc.). Uit het oogpunt van flora- en faunabescherming hebben wij geen bezwaar tegen het verlenen van de aangevraagde vergunning.

Ad d Bodem
Door middel van het uitgevoerde bodemonderzoek (Bodemonderzoek Nederrijn (zaaknummer 31035845), locatie Middelwaard, nr. GM-0046308, d.d. 3 februari 2012) is inzicht verkregen in de milieuhygiënische kwaliteit van de (water-)bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie. Het onderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5720. De resultaten geven voldoende inzicht in de waterbodemkwaliteit en geven geen aanleiding voor de het verrichten van vervolgonderzoek.

Daaruit is gebleken dat ter plaatse van de veerweg een verontreiniging kan zitten. De veerweg ligt in het gebied waar de waterwet geldt en waar Rijkswaterstaat het bevoegd gezag is. Overigens geldt bij afvoer van de vrijkomende specie de specifieke regelgeving, zoals het Besluit bodemkwaliteit (Bbk).

Uit oogpunt van bodemkwaliteit zien wij geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de aangevraagde vergunning.

Ad e archeologie
In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Oranjewoud BV in februari 2011 een karterend inventariserend veldonderzoek uitgevoerd, voorafgegaan door een samenvatting van de resultaten van de (bureau)onderzoeken en een verdieping hiervan.

Er zijn in het gebied geen archeologische indicatoren aangetroffen die kunnen wijzen op de aanwezigheid van een (intacte) vindplaats. Hoewel de kans laag wordt geschat dat maritieme resten (zoals scheepswrakken) binnen het plangebied aanwezig zijn, wordt wel aanbevolen om rekening te houden met het aantreffen van dergelijke maritieme resten (artikel 53 van de Monumentenwet).

Het archeologisch rapport is door de regioarcheoloog beoordeeld. De beoordeling staat in de notitie Ruimte voor de Rivieren – Rivierverruiming Uiterwaarden Nederrijn – locatie Middelwaard, gemeente Buren, 13 december 2011. Aangegeven wordt dat het rapport enkele onvolkomenheden bevat ten aanzien van de beschrijving van het veldwerk, beschrijving boringen en ontbreekt de link tussen de resultaten bodemopbouw en landschap(genese). Dit is wel genoemd als één van de punten bij paragraaf uitwerking in het PvA. Wij onderschrijven wel de conclusie van Oranjewoud dat door de afwezigheid van archeologische indicatoren en een sterk verstoorde ondergrond er geen archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk is.

Wel moet voor de start van de ontgronding het rapport officieel goedgekeurd worden door het bevoegd gezag betreffende dit project, zijnde de Provincie. Het goed te keuren rapport dient aangepast te zijn aan de opmerkingen in de notitie van de Regioarcheoloog. Dit is in een voorschrift opgenomen.

Ad f belangen van grondeigenaren
Een aantal eigenaren hebben informatie gevraagd over het verlenen van de ontgrondingsvergunning. De voorgenomen herinrichting van het plangebied is van groot belang voor de veiligheid tegen overstromingen. Over de herinrichting is veel gecommuniceerd naar grondeigenaren. Als een bezwaar van een eigenaar betekent dat de vergunning niet uitvoerbaar is, is dat een grond om de vergunning te weigeren. De uitvoerbaarheid van de vergunning staat in dit geval niet ter discussie omdat het hier gaat om een project dat noodzakelijk is voor rivierverruiming. Naar ons oordeel weegt het algemeen belang van de hoogwaterveiligheid in dit geval zwaarder dan het individueel belang van de betrokken eigenaren. Wanneer geen minnelijke schikking over aankoop kan worden bereikt, zullen de gronden worden onteigend. In dat kader zijn de belangen van de eigenaren voldoende gewaarborgd. Overigens kunnen de betreffende percelen niet worden ontgrond zolang deze niet zijn aangekocht of onteigend en de huidige eigenaren daarvoor geen toestemming geven.

Ad g beheer
Bij de aanvraag is een beheersplan gevoegd. Het gebied is voor het beheer onder te verdelen in de volgende natuurlijke beheereenheden: laaggelegen weide en onvergraven weide, ooibos, waterpartijen en natuurvriendelijke oevers en de (natuurvriendelijke) rivieroever. In het beheerplan is aangegeven op welke wijze het beheer na oplevering zal plaatsvinden.
Ten tijde van het opstellen van dit besluit is nog niet bekend wie het beheer zal uitvoeren en is er nog geen beheercontract opgesteld. Wel is aangegeven dat het beheercontract wordt opgesteld alvorens de locatie wordt opgeleverd.

Ad h overigen
Andere belangen die geschaad zouden kunnen worden door de beoogde ontgronding zijn voor zover ons bekend niet in het geding.

CONCLUSIE

Op grond van bovenstaande overwegingen komen wij tot de conclusie dat de aangevraagde ontgronding belanrijk is uit het oogpunt van rivierbeheer (bescherming tegen overstromingen). Er zijn geen belangen in het geding die zodanig geschaad worden dat de vergunning geweigerd zou moeten worden. Dit betekent dat de vergunning kan worden verleend.

III BESLUIT

Gedeputeerde Staten van Gelderland,
gelet op de Ontgrondingenwet en de Gelderse Ontgrondingenverordening 1997

HEBBEN BESLOTEN

Aan Boskalis Nederland BV vergunning te verlenen voor het ontgronden van de percelen

- Gemeente Buren:
    - Kadstraal bekend Lienden, Sectie M, Nrs. 230, 241, 242, 285, 286, 287, 288, 289, 513, 532, 533, 534, 539, 547, 548, 549, 557, 558, 559, 564, 636, 642, 643 en 644
- Gemeente Neder-Betuwe:
    - Kadastraal bekend Kesteren, sectie F, Nrs. 43, 476 en 523

onder de volgende voorschriften.

Oplevering

1. De houder van de vergunning, hierna te noemen “de vergunninghouder”, is verplicht de ontgronding uit te voeren en in te richten overeenkomstig de aan dit besluit toegevoegde en daarvan deel uitmakende gewaarmerkte tekeningen:
   - Terreininrichting, NR-TEK-SIT-165-2A, 09-03-2012;
   - Definitief Ontwerp (Siutuatie Westzijde), NR-TEK-SIT-166-2A, 09-03-2012;
   - Defintief ontwerp (Situatie Middendeel), NR-TEK-SIT-167-2A, 09-03-2012;
   - Definitief ontwerp (Situatie Oostzijde), NR-TEK-SIT-168-2A, 09-03-2012;
   - Dwarsprofielen Rivieroever 1 t/m 10, NR-TEK-DWP-169-2A, 09-03-2012;
   - Dwarsprofielen Rivieroever 11 t/m 20, NR-TEK-DWP-170-2A, 09-03-2012;
   - Volume berekening kadastrale percelen, NR-TEK-SIT-172-2A, 09-03-2012.

2. Hierbij geldt dat geen ontgronding mag plaatsvinden buiten de insteek en beneden het vlak van de taluds en bodemlijnen.

3. De ontgronding krachtens dit besluit moet volgens de gestelde voorwaarden opgeleverd zijn binnen 2 jaar na aanvang van de werkzaamheden.

4. Bij tussentijdse beëindiging van de ontgronding moet deze worden afgewerkt volgens door Gedeputeerde Staten nader te stellen voorschriften.

5. Revisietekeningen moeten binnen 3 maanden na afronding van de ontgrondings-werkzaamheden aan Gedeputeerde Staten worden toe gezonden. Op deze tekeningen dienen eventuele verschillen tussen de gewaarmerkte vergunningstekening en de oplevering aangegeven te zijn.

Start Ontgronding

6. De vergunninghouder is verplicht een werkplan op te stellen, aangevende de wijze waarop, en ook de volgorde en de tijdsduur waarin, de te verrichten ontgrondingswerkzaamheden (ontgravings-, opslag- en inrichtingswerkzaamheden) zullen worden uitgevoerd.
   - Het werkplan moet in ieder geval bevatten:
   - de wijze waarop en de volgorde en de tijdsduur waarin de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd;
   - de plaats en de tijdsduur van de depots die eventueel zullen worden aangelegd;
   - de locaties waar waterschap Rivierenland een kleilaag van 1 meter onder de opleveringshoogte van de te vergraven waterpartijen en oevers verlangt;
   - de wijze waarop de dikte van de kleilaag na oplevering wordt aangetoond (in overleg met Waterschap Rivierenland).

   Bedoeld werkplan moet in tweevoud aan Gedeputeerde Staten ter goedkeuring worden toegezonden. Met de ontgronding krachtens dit besluit mag niet worden begonnen voordat het plan door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd. De werken moeten volgens het goedgekeurde plan ten genoegen van Gedeputeerde Staten worden uitgevoerd.

7. De vergunninghouder is verplicht de aanvang van de ontgronding minimaal twee weken van te voren te melden bij het omgevingsloket van de provincie Gelderland, tel. (026) 359 99 99.

8. Voor aanvang van de werkzaamheden dient een digitaal bestand (uitwisselingsformaat DXF of NEN 1878) van de onderstaande vergunningstekeningen aan Gedeputeerde Staten beschikbaar te stellen:
    - Definitief Ontwerp (Siutuatie Westzijde), NR-TEK-SIT-166-2A, 09-03-2012;
    - Defintief ontwerp (Situatie Middendeel), NR-TEK-SIT-167-2A, 09-03-2012;
    - Definitief ontwerp (Situatie Oostzijde), NR-TEK-SIT-168-2A, 09-03-2012.

9. Indien bij het uitvoeren van de graafwerkzaamheden geen gebruik wordt gemaakt van GPS-apparatuur voor de plaatsbepaling dient voor aanvang van de ontgronding de insteek van de ontgronding in het terrein met voldoende deugdelijke palen uitgezet te worden. Deze palen dienen gedurende de ontgronding instant gehouden te worden. Een uitzettekening moet op het werk aanwezig zijn.

Uitvoering

10. De ontgrondingswerkzaamheden moeten indien mogelijk volgens natuurtechnische principes worden uitgevoerd, dus:
    - niet profileren en egaliseren;
    - reeds ontgraven terreingedeelten niet meer berijden;
    - spoorvorming voorkomen, zo nodig door het gebruik van rijplaten.

11. Het terrein moet in ordelijke toestand worden gehouden.

Archeologie

12. Voordat met de ontgronding kan worden begonnen dient het Archeologisch onderzoek door de provincie te worden goedgekeurd. Voordat goedkeuring kan plaatsvinden, dient het rapport aangepast te worden aan de opmerkingen van de regioarcheoloog in de notitie “Ruimte voor de Rivieren – Rivierverruiming Uiterwaarden Nederrijn – locatie Middelwaard”, van gemeente Buren, d.d. 13 december 2011, nummer RA 139.

Geldigheidsduur

13. Deze vergunning vervalt drie jaar na datum verlening, indien met het ontgronden krachtens deze beschikking geen begin is gemaakt. Indien de vergunning is opgeschort wordt de genoemde termijn verlengd met de duur van de schorsing.

14. Indien een aanvraag tot verlenging is ingediend wordt de in vorige voorschrift genoemde termijn opgeschort tot de beslissing op de verlengingsaanvraag van kracht is. Zolang deze aanvraag in behandeling is, mag van de vergunning geen gebruik worden gemaakt.

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



mr. H. Boerdam
teammanager Vergunningverlening Water Ontgrondingen
en Natuur

Om mogelijke schade aan eventuele kabels en leidingen te voorkomen, raden wij aan contact op te nemen met het Kabels en Leidingen Informatiecentrum, onderdeel van het Kadaster (tel. 0800-0080 of via www.kadaster.nl/klic). Volgens de KLIC-procedure dient dit minimaal drie werkdagen voor het begin van de werkzaamheden te geschieden. Aan het KLIC kan worden doorgegeven waar en wanneer de ontgrondingswerkzaamheden zullen plaatsvinden. Het KLIC informeert de betrokken kabel- en leidingbeheerders, die vervolgens op hun beurt contact zullen opnemen met degene die de KLIC-melding heeft gedaan.

De Flora- en Faunawet verbiedt het verstoren van broedvogels. Hiervoor worden geen ontheffingen verleend. Dit betekent dat tijdens het broedseizoen mogelijk op een aangepaste manier gewerkt moet worden teneinde verstoring van broedvogels te voorkomen.

Als tijdens de ontgrondingswerkzaamheden archeologische resten worden aangetroffen dient dit op grond van de Monumentenwet 1988 direct gemeld te worden bij de gemeente waar de ontgrondingswerkzaamheden worden uitgevoerd.

Beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak en mogelijkheid van voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van het besluit hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage).

Op de behandeling van het beroep is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dit heeft onder andere tot gevolg dat de beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen en dat deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.