T (0344) 64 90 90 F (0344) 64 90 99
E info@wsrl.nl I www.waterschaprivierenland.nl
Bank 63.67.60.294

Waterschap
Rivierenland

Grontmij Nederland
T.a.v. D. Wiersema
Postbus 4234
3006 AE Rotterdam

ONTVANGEN OP
31 JAN. 2013
VR-I-B-1214
Archief: 20.17.03

Onderwerp: **Afschrift definitieve watervergunning Boskalis Nederland BV**

Datum: **25 januari 2013**

Het bijgaande wordt u toegezonden:

- ☐ op uw verzoek d.d.
- ■ ter informatie
- ☐ met verzoek om terugzending
- ☐ ter ondertekening
- ☐ ter behandeling
- ☐ ten behoeve van uw archief
- ☐ ter controle
- ☐ retour, met dank voor inzage
- ☐ met verzoek contact op te nemen met
- ☐ n.a.v. het mondeling/telefonisch onderhoud d.d.
- ☐ Opmerkingen

Met vriendelijke groet,
secretariaat afdeling Vergunningen

Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel
T (0344) 64 90 90 F (0344) 64 90 99
E info@wsrl.nl I www.waterschaprivierenland.nl
Bank 63.67.57.269

Waterschap Rivierenland

Boskalis Nederland BV
T.a.v. de projectorganisatie
Vier Maatregelen Nederrijn
Postbus 164
6700 AD WAGENINGEN

VERZONDEN 30 JAN 2013

Datum:	Uw kenmerk:	Ons kenmerk:	Behandeld door:
25 januari 2013	NR-U-B-383/DW-sk	201211683/213706	Mevr. F. Timmermans

Onderwerp:
Verlenen van een watervergunning voor Ruimte voor de Rivierproject Vier maatregelen Nederrijn, locatie gelegen tussen de Marsdijk en de Nederrijn in gemeente Buren.

Doorkiesnummer / emailadres:
(0344) 649194 / f.timmermans@wsrl.nl

Geachte heer/mevrouw,

Op 16 maart 2012 hebt u een vergunning aangevraagd voor het herinrichten van de Middelwaard en daarbij onder andere het vergraven van wateren, het aanpassen van een dijkafrit en het afgraven van de zomerkade. Wij hebben besloten u de gevraagde vergunning te verlenen. Dit besluit treft u bijgaand aan.

Het juridische kader en de reden waarom wij u de vergunning verlenen, kunt u lezen in deel I van deze vergunning. Aan welke eisen en voorschriften uw werkzaamheden moeten voldoen, kunt u lezen in deel II van deze vergunning.

Het is belangrijk dat wij **vooraf** op de hoogte zijn van de start van de werkzaamheden. Als wij niet weten wanneer u begint, loopt u het risico dat u de uitgevoerde werken achteraf moet aanpassen aan onze eisen en voorschriften of dat u ondergrondse constructies weer open moet graven voor controle. In voorschrift 1.1 staat hoe u ons op de hoogte moet brengen.

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag moet u leges betalen. U krijgt hiervoor van ons per separate post een aanslag legeskosten.

De in de voorschriften van de watervergunning genoemde toezichthouders zijn in dit geval:
- de heer W. Cornelisse (06-53542244) met betrekking tot de waterkeringen.
- de heer A. van Laar (06-29025580) met betrekking tot de wateren.

Voor informatie of vragen over de watervergunning kunt u via telefoon of e-mail contact opnemen met mevrouw F. Timmermans, bereikbaar op 0344-649194 of via f.timmermans@wsrl.nl. Onze voorkeur gaat er naar uit uw vragen per e-mail af te handelen. Wij verzoeken u bij correspondentie ons kenmerk te vermelden.

Coördinatie
Bij de voorbereiding van de besluiten, nodig voor de uitvoering van de maatregel Middelwaard, noodzakelijk ter uitvoering van de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier, is besloten tot toepassing van de provinciale coördinatieregeling bedoeld in artikel 3.33, eerste lid, onder a, Wet ruimtelijke ordening (Wro).

De bedoeling van de voorgenoemde provinciale coördinatie is om de voorbereiding en bekendmaking van de voor de uitvoering van de maatregel benodigde besluiten, zoals genoemd in het coördinatiebesluit van 9 november 2011 met kenmerknummer PS2011-637 van de Provinciale Staten van Gelderland, inclusief de gelegenheid tot het indienen van beroep daartegen, op elkaar af te

De besluiten die nu gecoördineerd worden zijn:
- Vergunning op grond van de Waterwet;
- Projectplan op grond van de Waterwet;
- Vergunning op grond van de Ontgrondingenwet;
- Vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998.
- Omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

De uitvoeringsvergunningen worden apart in procedure gebracht.

Gezamenlijke voorbereiding van besluiten
De besluiten benodigd voor de uitvoering van project Middelwaard zijn door betrokken overheden gezamenlijk voorbereid en ook de communicatie daarover heeft gezamenlijk plaatsgevonden. Om de op handen zijnde besluiten zo goed mogelijk bij betrokkenen onder de aandacht te brengen en hen daarover te raadplegen hebben er verschillende momenten van informatieverstrekking en raadpleging plaatsgevonden.
Van 22 november 2012 tot en met woensdag 2 januari 2013 lagen de ontwerpbesluiten voor het project Middelwaard ter inzage.

De watervergunning is tot stand gekomen via de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat een ontwerpbesluit met de daarop betrekking hebbende stukken voor een periode van zes weken ter inzage heeft gelegen. Tijdens deze periode zijn er geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Een afschrift van de watervergunning verzenden wij bij dezen aan de coördinator, de heer A.M. Kwakernaat, van Provincie Gelderland. Graag vernemen wij van u of de heer A.M. Kwakernaat gedurende welke periode wij de watervergunning en de bijbehorende stukken op het kantoor van Waterschap Rivierenland, De Blomboogerd 1 te Tiel (buiten kantooruren op afspraak) ter inzage kunnen leggen.

Hoogachtend,
het college van dijkgraaf en heemraden
van Waterschap Rivierenland,
namens deze,
de teamleider Vergunningen,

J.H. van Gellecum.

Beroep

Belanghebbenden die hun zienswijze bij het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij daarop geen zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen in de periode zoals aangegeven in de bekendmaking beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Belanghebbenden kunnen beroep aantekenen, ook wanneer zij geen zienswijze hebben ingediend, tegen alle wijzigingen in de definitieve besluiten ten opzichte van de ontwerpbesluiten. Deze wijzigingen zijn beschreven in de genoemde Nota van Antwoord die met dit definitieve besluit en de overige definitieve besluiten ter inzage is gelegd.

Op 31 maart 2010 is de Crisis- en herstelwet (Chw) in werking getreden. Deze wet bevat onder andere bijzondere procedurele bepalingen voor de beroepsprocedure. Op 13 april 2011 is een Algemene maatregel van Bestuur op basis van deze wet afgekondigd, waardoor alle projecten ter uitvoering van het programma Ruimte voor de Rivier vallen onder de werking van de Chw. Dit heeft onder andere tot gevolg dat geen pro-formaberoep kan worden aangetekend, maar dat alle beroepsgronden voor het einde van de beroepstermijn moeten zijn ingediend en dat deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

Bijlage(n): Besluit

Afschrift: Brief + besluit: GS van Gelderland t.a.v. A.M. Kwakernaat, postbus 9090, 6800 GX Arnhem/ Grontmij Nederland t.a.v. D. Wiersema, Postbus 4234, 3006 AE Rotterdam / T-PDV t.a.v. W. Cornelisse
Complete set: R-RNE t.a.v. A. van Laar / Archief

Deel I

WATERVERGUNNING

Kenmerk vergunning : 201211683/213706
Vergunninghouder : Boskalis Nederland B.V.

Op 16 maart 2012 hebben wij van Boskalis Nederland B.V., 's Gravenweg 399-405 te Rotterdam, een aanvraag voor een watervergunning op basis van de Keur Waterschap Rivierenland 2009 ontvangen voor de herinrichting van het uiterwaardengebied Middelwaard gelegen tussen de Marsdijk en de Nederrijn te Kesteren, en daarbij:

1. het vergraven van C-watergang 104025 en het aanleggen van een natuurvriendelijke oever.
2. het vergraven van C-watergang 103975.
3. het aanleggen van nieuw water met natuurvriendelijke oever tussen C-watergang 103975 en C-watergang 104025.
4. het verwijderen van de kade uit de kern- en beschermingszone van de primaire waterkering.
5. het aanbrengen van ooijbos ter hoogte van C-watergang 103976 in de beschermingszone van de primaire waterkering.
6. het aanleggen van een struinpad op het dijktalud en het plaatsen van een klaphek in de kern- en beschermingszone van de primaire waterkering.
7. het aanpassen van een afrit aan de primaire watering.
8. het egaliseren van het maaiveld in de beschermingszone van de primaire waterkering.

De aanvraag is gedaan in het kader van het Ruimte voor de Rivierproject "Vier Maatregelen Nederrijn" waarbij diverse maatregelen worden genomen voor natuurontwikkeling en ruimte voor hoogwater.

Regelgeving
Ons besluit is gebaseerd op de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3.1, 3.6 en 3.9 van de Keur Waterschap Rivierenland 2009.

Onze overwegingen
Wij hebben ons besluit genomen op basis van de volgende overwegingen.
Algemeen:

- In het kader van het Ruimte voor de Rivierproject Vier maatregelen Nederrijn zullen op een viertal locaties zijnde Elst (provincie Utrecht), Tollewaard, Middelwaard en Doorwerthse Waarden, langs de Nederrijn maatregelen worden genomen.
- Voor de uitvoering van deze vier maatregelen, noodzakelijk ter uitvoering van de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier, is besloten tot toepassing van de provinciale coördinatieregeling bedoeld in artikel 3.33, eerste lid, onder a, Wet ruimtelijke ordening (Wro).
- Deze aanvraag heeft betrekking op de maatregel Middelwaard.
- De werkzaamheden zullen plaatsvinden in het winterbed van de Nederrijn zijnde het beheersgebied van Rijkswaterstaat.
- Omdat Rijkswaterstaat de feitelijke opdrachtgever is en een projectplan heeft opgesteld, vervalt daardoor de samenloop tussen bevoegdheden van het waterschap en Rijkswaterstaat.
- De aanvrager heeft gekozen voor en het waterschap heeft ingestemd met het verrekenen van de opstuwing in de Tollewaard en Middelwaard met de daling die ontstaat door de maatregelen in de uiterwaard bij Elst (Utrecht).
- Voorwaarde voor deze instemming is wel dat de maatregel Elst gelijktijdig met de maatregelen Tollewaard en Middelwaard wordt uitgevoerd.
- Daarmee wordt de berekende opstuwing in de Middelwaard voldoende gecompenseerd.

- In het kader van de provinciale coördinatieregeling is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.
- Het ontwerpbesluit is gepubliceerd en heeft zes weken ter inzage gelegen.

- Gedurende deze zes weken zijn er door de Coördinator Procedures Tollewaard geen zienswijzes ontvangen ten aanzien van het ontwerpbesluit watervergunning voor de Tollewaard.
- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels Keur Waterschap Rivierenland 2009 en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- De aanvraag heeft geen betrekking op aan het werk gerelateerde werken van derden, zoals het omleggen van kabels en leidingen van nutsbedrijven en/of andere leidingbeheerders;
- Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de gestelde toetsingscriteria.

Graven nieuwe wateren:
- De aanvraag is in het bijzonder getoetst aan beleidsregel 5.1: 'Werkzaamheden in watergangen' en aan beleidsregel 5.14: 'Het (ver)graven van (nieuwe) watergangen'.
- Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria.

Afrit en aanleg struinpad:
- De aanvraag is in het bijzonder getoetst aan beleidsregel 5.21: 'wegen, parkeerplaatsen en perceelsontsluitingen in de kern- en beschermingszone van een waterkering'.
- Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria.

Beplanting:
- Uw aanvraag is in het bijzonder getoetst aan beleidsregel 5.20: 'bomen en struiken binnen de kern- en beschermingszone van een waterkering'.
- Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria.

Ons besluit
Wij hebben besloten om:
Boskalis Nederland BV en rechtverkrijgenden, onder de in deel II genoemde voorschriften, de gevraagde watervergunning te verlenen.

Van deze watervergunning maken deel uit de door Waterschap Rivierenland gewaarmerkte bijlagen:
tekening nummer:
- NR-TEK-SIT-165-2A d.d. 09-03-2012;
- NR-TEK-SIT-166-2a d.d. 09-03-2012;
- NR-TEK-SIT-167-2a d.d. 09-03-2012;
- NR-TEK-SIT-168-2a d.d. 09-03-2012;
- NR-TEK-DWP-169-2a d.d. 09-03-2012;
- NR-TEK-DWP-170-2a d.d. 09-03-2012;
- NR-TEK-DET-171-2a d.d. 09-03-2012;
- NR-TEK-VOL-172-2A-MW d.d. 09-03-2012;
- NR-TEK-KAD-254-2A-MW d.d. 09-03-2012;
- NR-SIT-208-2A d.d. 09-03-2012;
- NR-TEK-DWP-362-1A d.d. 9-5-2012.

Tiel, 25 januari 2013
Besluitnummer: 201211683/213706

Hoogachtend,
het college van dijkgraaf en heemraden
van Waterschap Rivierenland,
namens deze,
de teamleider Vergunningen,

I.H. van Gellecum

Deel II

WATERVERGUNNING

Kenmerk vergunning : 201211683/213706
Vergunninghouder : Boskalis Nederland B.V.

1 Algemene voorschriften

1.1 Minstens 5 dagen voordat begonnen wordt met de werkzaamheden, moet de vergunninghouder dit melden bij de toezichthouder van het waterschap en het ingevulde kaartje 'start werkzaamheden' opsturen naar het waterschap.

1.2 Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk drie jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, vervalt deze watervergunning zonder dat intrekking heeft plaatsgevonden.

1.3 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, moet de vergunning (of een kopie ervan) op het werk aanwezig zijn. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat degene die de werkzaamheden uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften in deze vergunning.

1.4 De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan het waterschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.

1.5 Het werk moet de vergunninghouder uitvoeren conform tekening nummers:

- NR-TEK-SIT-165-2A d.d. 09-03-2012;
- NR-TEK-SIT-166-2a d.d. 09-03-2012;
- NR-TEK-SIT-166-2a-170DWP d.d. 09-03-2012;
- NR-TEK-SIT-167-2a d.d. 09-03-2012;
- NR-TEK-SIT-168-2a d.d. 09-03-2012;
- NR-TEK-DWP-169-2a d.d. 09-03-2012;
- NR-TEK-DWP-170-2a d.d. 09-03-2012;
- NR-TEK-DET-171-2a d.d. 09-03-2012;
- NR-TEK-VOL-172-2A-MW d.d. 09-03-2012;
- NR-TEK-KAD-254-2A-MW d.d. 09-03-2012;
- NR-SIT-208-2A d.d. 09-03-2012;
- NR-TEK-DWP-362-1A d.d. 9-5-2012.

Als op de tekening(en) door het waterschap een wijziging is aangebracht, moet de vergunninghouder het maken zoals het gewijzigd is.

1.6 De vergunninghouder moet de werkzaamheden zonder onderbreking uitvoeren. Daarbij moeten aanwijzingen door de toezichthouder onmiddellijk opgevolgd worden.

1.7 Als het werk klaar is moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap, door het invullen en naar het waterschap terugsturen van het kaartje "einde werkzaamheden".

1.8 Na ontvangst van het kaartje "einde werkzaamheden" zal de toezichthouder het werk controleren. Van deze controle wordt een schriftelijk verslag gemaakt.

Algemene voorschriften specifiek voor wateren

1.9 Het uitvoeren van het werk mag de doorstroming van het water niet hinderen.

1.10 Als de werkzaamheden worden uitgevoerd in een watervoerende watergang, dan moet deze, voordat de werkzaamheden beginnen, worden afgedamd met damwanden of schotten, tenzij de toezichthouder aangeeft dat dit niet nodig is.

1.11 Als de watergang moet worden afgedamd, dan moet de wateraan- en -afvoer in de oppervlaktewaterlichaam worden geborgd, bijvoorbeeld door middel van een pompinstallatie met een voldoende capaciteit. Bij onverwacht hogere aan- of afvoerdebieten moet opnieuw contact worden gezocht met de toezichthouder.

1.12 Er mogen geen verontreinigde stoffen in oppervlaktewateren gebracht worden. Het is dan ook niet toegestaan gewolmaniseerde of gecreosoteerde oeverbeschermingsmaterialen te gebruiken.

1.13 De vergunninghouder is aansprakelijk voor eventuele gebreken aan het werk. Als de bodem of de taluds van wateren worden beschadigd als gevolg van de werkzaamheden of het werk, moet dit direct worden hersteld. Aanwijzingen van de toezichthouder moeten hierbij direct worden opgevolgd.

1.14 Als er tijdens het werken grond of materiaal en dergelijke in het water terechtkomt, moet dit direct worden verwijderd.

1.15 Om aan te kunnen tonen dat de werkzaamheden conform deze vergunning zijn aangelegd, moet de vergunninghouder revisiegegevens van de betreffende werken zowel analoog als digitaal aanleveren. Het gaat hierbij om gegevens over de aangelegde hoogten en afmetingen, de exacte ligging en de toegepaste materialen. De manier waarop de gegevens moeten worden aangeleverd, is te lezen in het "Meetprotocol wateren en kunstwerken van Waterschap Rivierenland. Dit protocol is te downloaden op de website van het waterschap (www.wsrl.nl) en is op te vragen bij het team Geodata en Monitoring. De revisiegegevens, voorzien van het nummer van deze vergunning, moeten samen met het kaartje "einde werkzaamheden" worden toegestuurd aan het Bedrijfsbureau van de afdeling Beheer en Onderhoud van het waterschap. Het postadres hiervoor is: Waterschap Rivierenland t.a.v. Bedrijfsbureau, Antwoordnummer 1, 4000 VB Tiel.
De werken zijn pas definitief opgeleverd als de controle aan de hand van de revisietekeningen heeft plaatsgevonden.

Algemene voorschriften specifiek voor waterkeringen

1.16 Tussen 15 oktober en 1 april mogen in de kern- en/of beschermingszones van de waterkering mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd.

1.17 Bij hoge rivierwaterstanden kan het nodig zijn dat de werkzaamheden tussentijds worden stilgelegd. De toezichthouder zal de vergunninghouder in dat geval daarvan op de hoogte stellen. Ook kan hij de vergunninghouder voorschrijven extra maatregelen te nemen om de waterkering te beschermen.

1.18 De vergunninghouder mag de kruin en/of het talud van de waterkering niet gebruiken als opslagplaats of stallingsplaats.

2 Bijzondere voorschriften

Het graven van nieuwe wateren en aanleg natuurvriendelijke oever

2.1 De wateren moeten worden gegraven/vergraven conform de profielen en ligging zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende tekeningen.

2.2 De nieuwe wateren moeten onder strak profiel te worden afgewerkt.

2.3 Na het vergraven van de wateren moet rondom het profiel van het water een kleiige ondergrond aanwezig zijn van tenminste 1,00 meter dik met een verticale stromingsweerstand van 100 dagen.

2.4 Als ter plaatse van een te (ver)graven watergang kabels en/of leidingen aanwezig zijn, moeten deze voorafgaand aan het (ver)graven van de watergang minimaal 1,0 meter uit het te realiseren profiel (bodem en taluds) van de te (ver)graven watergang worden gelegd.

2.5 Voordat de wateren worden aangesloten op het oppervlaktewatersysteem, moeten deze worden goedgekeurd door de toezichthouder.

2.6 De nieuwe wateren moeten in overleg met de toezichthouder op een deugdelijke wijze worden aangesloten op de bestaande wateren met nummer 103975, 103974, 103972 en 104025.

2.7 De vergunninghouder moet eventuele verzakkingen die optreden binnen één jaar na de oplevering van werkzaamheden, herstellen.

Het planten van bomen binnen de beschermingszone van de primaire waterkering.

2.8 Bij het planten van de bomen mag niet meer grond worden vergraven of losgemaakt dan nodig is.

2.9 De plantgaten moeten worden aangevuld met grond die uit het plantgat komt.

2.10 Voorzieningen voor beluchting en/of watertoevoer zijn niet toegestaan.

2.11 De bomen moeten goed worden onderhouden.

2.12 Onder de bomen moet een goed gesloten en erosiebestendige grasmat kunnen blijven bestaan.

Het plaatsen van een klaphek binnen de beschermingszone van de waterkering

2.13 Het klaphek moet worden geplaatst zoals is weergegeven op de bij dit besluit behorende tekeningen.

2.14 Bij het maken van de fundering van de klaphek mag niet meer grond worden vergraven of losgemaakt dan nodig is.

2.15 De onderzijde van de fundering mag niet dieper zijn dan 0,60 meter beneden het maaiveld ter plaatse.

2.16 De palen mogen maximaal 0,60 meter **verticaal en grondverdringend** de grond in worden geslagen.

Aanleg van struinpad

2.17 Het struinpad moet worden gerealiseerd zoals is weergegeven op de bij dit besluit behorende tekeningen.

2.18 De grasbetontegels dienen in het dijklichaam te worden aangebracht.

2.19 Voor het aanbrengen van de grasbetontegels dient zo min mogelijk te worden ontgraven.

2.20 Na het aanbrengen van de grasbetontegels moet de oorspronkelijke klei worden teruggebracht.

2.21 Na het aanvullen met klei moet het talud worden ingezaaid met een graszaadmengsel type D1, in een hoeveelheid van 40-70 kg/ha.

2.22 De afwerking van de dijk moet uiterlijk voor 15 oktober van het jaar van de uitvoering volledig klaar zijn. Als de grasmat of taludbescherming op genoemde tijdstip nog niet hersteld is, moet het profiel van de dijk tegen hoogwater worden beschermd. Daarvoor moet een strook tot minimaal 5 meter links en rechts van het af te werken gedeelte dijktalud worden voorzien van een winterkrammat of een PE80 kunststofdoek. Deze mat/doek moet reiken tot minimaal 4,0 meter uit de buitenteen van de dijk. De mat/doek moet tot 1 april van het daaropvolgende jaar blijven liggen.

Het aanpassen van een haakse afrit tegen de waterkering

2.23 De afrit moet worden aangepast conform de tekeningen vermeld onder voorschrift 1.5 van dit besluit.

2.24 Het buitentalud van de primaire waterkering moet worden voorzien van een kleilaag van tenminste 1,00 meter dik.

2.25 De kleilaag tegen de waterkering moet door middel van een trapsgewijze inkassing aangelegd worden. De inkassing mag maximaal 0,50 meter hoog en maximaal 0,50 meter diep zijn.

2.26 Voordat de inkassing gemaakt wordt, moet de bovenliggende grasmat verwijderd worden.

2.27 Voorafgaand aan de uitvoering moet de aan te brengen klei zijn goedgekeurd door het waterschap.

2.28 De afwerking van het talud van de tegen de waterkering te maken afrit moet op dezelfde manier gebeuren als de oorspronkelijke afwerking van het talud.

2.29 Aan een grastalud worden de volgende eisen gesteld:
- de klei op het buitentalud moet erosiebestendigheid categorie 1 klei zijn, met een lutumpercentage tussen 25%-37%;
- het talud moet worden ingezaaid met een graszaadmengsel, type D1, in een hoeveelheid van 40-70 kg/ha.

2.30 De afwerking van de dijk moet uiterlijk voor 15 oktober van het jaar van de uitvoering volledig klaar zijn. Als de grasmat of taludbescherming op 15 oktober nog niet hersteld is, moet het profiel van de dijk tegen hoogwater worden beschermd. Het nog niet herstelde dijktalud moet worden voorzien van een winterkrammat of een PE80 kunststofdoek. Deze doek/mat moet reiken tot minimaal 5 meter links en rechts van het nog niet herstelde gedeelte. Aan de onderzijde moet de mat/doek reiken tot minstens 4,0 meter uit de buitenteen van de dijk. De mat/doek moet tot 1 april van het daaropvolgende jaar blijven liggen.

2.31 Voordat de wegfundatie in het cunet wordt aangebracht moet een kunststof geotextiel met sterkteklasse PP 40 of gelijkwaardig worden aangebracht.

2.32 De verharding die op de afrit gemaakt wordt mag de afwatering van het wegdek op de waterkering niet hinderen.

2.33 Vergunninghouder is verplicht om de afrit te onderhouden. Het talud moet minimaal twee maal per jaar gemaaid worden. De eerste keer in de tweede helft van juni en de tweede keer de eerste helft van september. De toezichthouder kan hierover andere aanwijzingen geven. Het maaisel moet worden afgevoerd.

2.34 De vergunninghouder moet ten alle tijde toestaan dat het waterschap als beheerder van de waterkering alsmede beheerders van kabels en leidingen, werkzaamheden ter plaatse moet kunnen uitvoeren.

2.35 De vergunninghouder en diens rechtsopvolgers moeten de afrit in goede staat onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat beschadigingen en/of verzakkingen van de afrit met bijbehorende werken, het talud en/of maaiveld van de afrit direct moeten worden hersteld, al dan niet op aanzeggen van het college van dijkgraaf en heemraden. Hierbij dient vooraf contact opgenomen te worden met de toezichthouder van het waterschap. Zijn aanwijzingen dienen direct te worden opgevolgd.

2.36 Na voltooiing van de werkzaamheden moet de vergunninghouder ervoor zorgdragen dat alle achtergebleven materialen, gereedschappen, werktuigen en/of tijdelijke voorzieningen worden verwijderd.

3 Waar u verder rekening mee moet houden

3.1 Mogelijk zijn er andere regelingen dan de Keur Waterschap Rivierenland 2009 van toepassing op de aangevraagde werkzaamheden. De vergunninghouder dient hiertoe zelf contact op te nemen met de mogelijk overige bevoegde gezagen.

3.2 Als de door ons gestelde voorschriften of (uitvoerings)eisen strijdig zijn met die van andere overheden, moet de vergunninghouder zorgdragen voor overleg tussen de diverse partijen over de wijze waarop de werkzaamheden kunnen worden voortgezet.

3.3 Als de werkzaamheden klaar zijn, zal het waterschap een controle uitvoeren. Van deze controle wordt een schriftelijk verslag gemaakt.

3.4 Bij de uitvoering van de werkzaamheden is mogelijk ook de Flora- en Faunawet en/of de Natuurbeschermingswet van toepassing. Dit betekent dat de vergunninghouder schade aan planten en/of dieren en hun directe leefomgeving zoveel mogelijk moet voorkomen.

3.5 Grond welke als gevolg van de werkzaamheden wordt verontreinigd, moet door de vergunninghouder worden verwijderd en afgevoerd.

3.6 Als de vergunninghouder de vorm van de betrokken waterstaatswerken heeft veranderd, bijvoorbeeld in ligging, vorm of afmetingen, zullen wij dit bij de eerstvolgende leggerwijziging opnemen in de legger. Als het nodig is, zullen we dan ook de beschermingszones aanpassen.

3.7 Deze vergunning geldt ook voor eventuele rechtsopvolgers. De vergunninghouder moet hen van deze vergunning op de hoogte stellen.

3.8 Als de geldigheid van de vergunning dreigt te verlopen, kan de vergunninghouder binnen de geldigheidstermijn bij het waterschap om verlenging van de geldigheidsduur van de vergunning vragen. Als het dan geldende beleid het toestaat, zal de vergunning waarschijnlijk kunnen worden verlengd. Als het beleid echter gewijzigd is, moet met het waterschap worden overlegd wat de mogelijkheden zijn.