provincie GELDERLAND

BESCHIKKING D.D. 2 NOVEMBER 2012 - ZAAKNUMMER 2012-005711 - VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

Ontgrondingenwet

Ontgronding in de gemeente Buren
Locatie Tollewaard

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op de aanvraag van Boskalis Nederland BV (verder: Boskalis) van 19 maart 2012 om vergunning voor het ontgronden van percelen in de gemeente Buren.

I GEGEVENS

1. AANVRAAG

Op 19 maart 2012, is door Boskalis een aanvraag om vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet ingediend voor het ontgronden van de onderstaande percelen in de gemeente Buren:

- Kadastraal bekend Lienden, Sectie K, Nrs. 81, 114, 117, 124, 128, 129, 131, 132, 133, 374, 392, 393, 416, 450, 472, 510, 512, 513, 514, 515, 518, 519, 536, 557, 588 en 609
- Kadastraal bekend Lienden, Sectie M, nrs. 63, 577, 604 en 613.

BESCHRIJVING AANVRAAG

De ligging
Rijkswaterstaat is voornemens om op vier locaties langs de Nederrijn rivierverruimingsmaatregelen te treffen. Een van die locaties is de uiterwaard De Tollewaard. De uiterwaard ligt in de gemeente Buren aan de zuidoever van de Nederrijn, tegenover Rhenen en Remmerden. De uiterwaard zelf heeft vooral een agrarische functie en ligt binnen het Natura 2000-gebied “Uiterwaarden Nederrijn”. Langs de winterdijk in het midden van de uiterwaard liggen rabatten. In het westen van de uiterwaard ligt een oude Rijnstrang; de rivier maakte hier vroeger een bocht naar het zuiden.

De aanvraag
In 1993 en 1995 hadden de Rijn en de Maas te kampen met zeer hoge waterstanden. Naar aanleiding van deze hoge waterstanden is gebleken dat de Rijntakken en de (bedijkte) Maas grotere hoeveelheden water af moeten kunnen voeren dan de hoeveelheid waarmee tot dusver rekening is gehouden. Omdat de dijken op de meeste plaatsen hierdoor niet aan de wettelijke veiligheidsnorm tegen overstromen voldoen, zijn maatregelen nodig. In 2000 heeft het kabinet het Rijksprogramma Ruimte voor de Rivier gekozen als uitgangspunt voor een nieuwe aanpak van hoogwaterbescherming: in plaats van het verhogen en versterken van dijken, moet de rivier meer ruimte krijgen. Dit Rijksprogramma heeft geleid tot de Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier (januari 2007) die bestaat uit negenendertig samenhangende maatregelen, het Basispakket, dat de rivier meer ruimte moet geven

Bij Rhenen vormt de Nederrijn een flessenhals die bij extreem hoogwater leidt tot opstuwing van het water. Uiterwaardvergraving levert een bijdrage aan het wegwerken van deze opstuwing. Rivierverruiming Tollewaard maakt deel uit van het Programma Ruimte voor de Rivier.

Om de rivier meer ruimte te geven worden de zomerkades aan de oost- en westkant van de uiterwaard afgegraven en wordt in de uiterwaard het maaiveld op een aantal plaatsen verlaagd. Hierdoor ontstaan ondiepe plassen die een waardevolle functie voor de natuur hebben. Omdat de uiterwaard dan vaker onder water staat (gemiddeld 25 dagen per jaar) moet de ontsluiting van de terpen worden aangepast. In de vastgestelde voorkeursvariant is dit opgelost met een brug naar de oostelijke terp. De westelijke terp is bij normale omstandigheden bereikbaar over een weg op maaiveld zoals nu, en bij hoogwater over de brug naar de oostelijke terp en een verbinding langs de zomerkade tussen beide terpen.

Ten behoeve van de recreatie komt er een aantal struinpaden door het gebied. De voorkeursvariant voorziet in de ontwikkeling van ooibos aansluitend aan en tussen de terpen. Deze ooibossen liggen in de stromingsluwte van de terp om opstuwing van water te voorkomen.

De werkzaamheden, die hierbij uitgevoerd worden bestaan globaal uit:

- Het ontgraven van diverse obstakels die in het verleden zijn gerealiseerd ten behoeve van de bedrijven die van oudsher aanwezig zijn in het gebied. Denk bijvoorbeeld aan de tasvelden voor de steenfabrieken. Deze obstakels vormen een hydraulisch knelpunt omdat ze zich dwars op de stromingsrichting van de rivier bevinden;
- Het ophogen van delen van het terrein om ooibos en andere natuur mogelijk te maken;
- Het verlagen en of verbreden van bestaande zomerkades;
- Het verlagen van delen van het maaiveld;
- Het aanleggen van strangen en waterpartijen. Bij normale waterstanden dragen deze bij aan een divers ecosysteem. Bij hoge afvoeren kunnen deze bijdragen aan de afvoercapaciteit van de rivier;
- Het verlagen van de rivieroever. Uitgangspunt hierbij is dat alle materiaal wordt verwijderd dat zich in de huidige situatie bevindt boven de fictieve lijn die getrokken kan worden van het stuwpeil/zomerpeil naar de teen van de bestaande zomerkade.

Er vinden geen ingrepen plaats aan de kribben.

De feitelijke ontgronding vindt plaats over een oppervlakte van bijna 19 hectare. Het plan omvat een gebied van 88 hectare. In totaal wordt ruim 68.000 m³ ophoogzand en circa 119.000 m³ bovengrond ontgraven, waarvan ruim 108.000 m³ bovengrond verwerkt wordt in het plangebied. Circa 10.000 m³ bovengrond en het zand worden afgevoerd.

2. PLANOLOGISCHE SITUATIE

De huidige bestemming van het gebied is agrarische uiterwaarden.

In het streekplan is het gebied aangewezen als uiterwaard, waardevol landschap, speciale kwaliteiten natuur, water en landschap en is het een verwevingsgebied.

3. PROCEDURE

Op grond van artikel 3, eerste lid van de Ontgrondingenwet is het verboden te ontgronden zonder vergunning. Volgens artikel 8, tweede lid, zijn wij bevoegd om over deze aanvraag te beslissen.

De Ontgrondingenwet verklaart in artikel 10, eerste lid, afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2. van de Wet milieubeheer van toepassing op de totstandkoming van een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet. Wij hebben de ontvangst van de aanvraag bevestigd en de aanvraag aan de betrokken bestuursorganen toegestuurd met het verzoek om

een zienswijze daaromtrent te geven.

Coördinatie
Bij de voorbereiding van de besluiten nodig voor de uitvoering van de De Tollewaard, noodzakelijk ter uitvoering van de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier, is besloten tot toepassing van de provinciale coördinatieregeling bedoeld in artikel 3.33, eerste lid, onder a, Wet ruimtelijke ordening (Wro).

De bedoeling van de voorgenoemde provinciale coördinatie is om de voorbereiding en bekendmaking van de voor de uitvoering van de maatregel benodigde besluiten, zoals genoemd in het coördinatiebesluit van 9 november 2011 met kenmerknummer PS2011-637 van de Provinciale Staten van Gelderland, inclusief de gelegenheid tot het naar voren brengen van zienswijzen daarop, op elkaar af te stemmen en gelijktijdig te doen.

De besluiten die nu gecoördineerd worden zijn:
- Vergunning op grond van de Waterwet;
- Projectplan op grond van de Waterwet
- Vergunning op grond van de Ontgrondingenwet;
- Vergunningen op grond van de Natuurbeschermingswet 1998;
- Omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

De uitvoeringsvergunningen worden apart in procedure gebracht.

Van 24 mei 2012 tot en met 4 juli 2012 lag het m.e.r.- beoordelingsbesluit voor het project De Tollewaard ter inzage.

Gezamenlijke voorbereiding van besluiten
De ontwerpbesluiten benodigd voor de uitvoering van project De Tollewaard zijn door betrokken overheden gezamenlijk voorbereid en ook de communicatie daarover heeft gezamenlijk plaatsgevonden. Om de op handen zijnde besluiten zo goed mogelijk bij betrokkenen onder de aandacht te brengen en hen daarover te raadplegen hebben er verschillende momenten van informatieverstrekking en raadpleging plaatsgevonden.

Zienswijzen
De ontwerpbesluiten hebben voor eenieder ter inzage gelegen van 26 juli 2012 tot en met 5 september 2012. Binnen deze zes weken bestond de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. De in deze periode ingediende zienswijzen hebben geleid tot enkele wijzigingen in de besluiten. Er is geen zienswijze ingediend die specifiek betrekking had op de ontgrondingsvergunning.
Voor zover van belang wordt onder belangenafweging nader ingegaan op de zienswijzen.

Milieueffectrapportage

Ingevolge de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage dient voor de winning van oppervlaktedelfstoffen uit de landbodem een milieueffectrapportage (MER) te worden opgesteld in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een terreinoppervlakte van 25 hectare (ha) of meer (onderdeel C, categorie 16.1.). Vanaf 12,5 ha of meer is de m.e.r. beoordelingsplicht van toepassing (onderdeel D, categorie 16.1.).

De aanvraag valt beneden de bovenvermelde drempelwaarde voor directe m.e.r. plicht, maar boven de grens van de m.e.r. beoordelingsplicht. Het projectplan Waterwet is ook m.e.r. beoordelingsplichtig. Daarom hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu gezamenlijk beoordeeld of er bij het project sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Dit is niet het geval. Gedeputeerde Staten en de Staatssecretaris hebben op 2 mei 2012 gezamenlijk besloten dat voor de

uiterwaardvergraving De Tollewaard, waarop de onderhavige ontgrondingsvergunning van toepassing is, geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld.

Van 24 mei 2012 tot en met 4 juli 2012 ligt het m.e.r.- beoordelingsbesluit voor het project De Tollewaard ter inzage.

4. ADVIEZEN

De gemeente Buren heeft op 11 mei 2012 per mail medegedeeld dat het plan past binnen het geldende bestemmingsplan en dat zij geen bezwaar hebben tegen het verlenen van de ontgrondingsvergunning.

Rijkswaterstaat heeft op 3 mei 2012 per brief laten weten geen bezwaar te hebben tegen het verlenen van een ontgrondingsaanvraag. Rijkswaterstaat heeft het projectplan Waterwet in behandeling.

Waterschap Rivierenland heeft op 1 mei 2012 per brief laten weten geen bezwaar te hebben tegen het verlenen van een ontgrondingsaanvraag. Wel verzoeken ze op te nemen dat er een kleilaag van 1 meter onder de opleveringshoogte van de te vergraven waterpartijen en oevers aanwezig moet zijn. Dit ter voorkoming van negatieve effecten op de waterkering, kwel en wegzijging. Wij zullen in het voorschrift voor het werkplan opnemen dat dit gebied in overleg met het Waterschap moet worden aangegeven op de kaart.

II BELANGENAFWEGING

De Ontgrondingenwet bepaalt dat besluiten op ontgrondingsaanvragen worden genomen op basis van een afweging van alle betrokken belangen.

In het onderhavige geval gaat het om de volgende belangen:

a bescherming tegen overstromingen;
b planologie;
c natuur en landschap;
d bodemkwaliteit;
e archeologie;
f belangen van grondeigenaren;
g beheer;
h zienswijzen
i overigen

Ad a bescherming tegen overstromingen
Zoals in de aanvraag is beschreven is hoogwaterveiligheid de belangrijkste aanleiding voor de herinrichting van De Tollewaard. Het behalen van de taakstelling zoals deze in de PKB is opgenomen is van groot belang. Bij de aanvraag is een geotechnisch onderzoek gevoegd (Bijlage IV-8.1: Geotechnisch onderzoek 4 maatregelen Nederrijn, GM-0051151d.d. 6 maart 2012). Hierin is beschreven dat de gevraagde herinrichting voldoet aan de taakstelling. De maaiveldverlagingen waarvoor deze vergunning wordt aangevraagd zijn daar een belangrijk onderdeel van. Uit het rapport blijkt ook dat de herinrichting voldoet aan de eisen met betrekking tot de morfologische effecten die verder in het kader van de Waterwet worden geregeld. Wij concluderen dat de beoogde ontgronding belangrijk is uit oogpunt van hoogwaterveiligheid.

Ad b planologie
In het vigerende bestemmingsplan “Buitengebied Buren 2008, 29 juli 2010”. Bijna het gehele

gebied heeft de bestemming "Agrarisch - Uiterwaardgebied". Het bestaande water is als "Water" bestemd. De terpen (met de bedrijven) hebben de bestemming "Bedrijventerrein - Uiterwaardgebied". De hele Tollewaard heeft de dubbelbestemming "Waterstaat - Beheerszone winterbed". De herinrichting van het gebied is niet in strijd met deze bestemming.

Ad c natuur en landschap
Gebiedsbescherming
Het plangebied ligt in het Natura 2000-gebied “Uiterwaarden Nederrijn”. De Natuurbeschermingswetvergunning wordt tegelijk met deze ontgrondingsvergunning verleend. Aan de Natuurbeschermingswetvergunning worden voorwaarden verbonden voor het voorkomen van negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied.

Soortbescherming
Er is een inventarisatie gemaakt van voorkomende soorten. Er komen beschermde vissen en de poelkikker voor. Werkzaamheden aan watergangen in de Tollewaard dienen onder voorwaarden plaats te vinden. Er wordt door de Rijkswaterstaat een werkprotocol opgesteld. Hierin zijn enkele standaard voorwaarden uitgewerkt (niet werken bij watertemp. < 5 graden, te dempen watergangen eerst leegvissen en dieren overzetten in nieuwe watergangen, etc.). Ontheffing is niet nodig wanneer gewerkt wordt volgens een nader op te stellen werkprotocol. Uit het oogpunt van flora- en faunabescherming hebben wij geen bezwaar tegen het verlenen van de aangevraagde vergunning.

Ad d Bodem
Door middel van het uitgevoerde bodemonderzoek (Bodemonderzoek Nederrijn (zaaknummer 31035845), locatie Tollewaard, nr. GM-0046303, d.d. 3 februari 2012) is inzicht verkregen in de milieuhygiënische kwaliteit van de (water-)bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie. Het onderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5720. De resultaten geven voldoende inzicht in de waterbodemkwaliteit en geven geen aanleiding voor het verrichten van vervolgonderzoek.
Op basis van de resultaten van het landbodemonderzoek, gebaseerd op de NEN5740, wordt geconcludeerd dat tijdens de uitvoerende fase vervolgonderzoek van de onderliggende bodem gewenst is. Dit is in de voorschriften opgenomen.

Uit oogpunt van bodemkwaliteit zien wij geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de aangevraagde vergunning.

Ad e archeologie
Bij de aanvraag is een archeologisch rapport “karterend inventariserend veldonderzoek Plangebied De Tollewaard (gemeente Buren) – project rivierverruiming uiterwaarden Nederrijn”, Oranjewoud, nr. 236237, 3 maart 2011 gevoegd.

Er zijn in het gebied geen archeologische indicatoren aangetroffen die kunnen wijzen op de aanwezigheid van een (intacte) vindplaats. Hoewel de kans laag wordt geschat dat maritieme resten (zoals scheepswrakken) binnen het plangebied aanwezig zijn, wordt wel aanbevolen om rekening te houden met het aantreffen van dergelijke maritieme resten (artikel 53 van de Monumentenwet).

Het archeologisch rapport van Oranjewoud is door de regioarcheoloog beoordeeld. De beoordeling staat in de notitie Ruimte voor de Rivieren – Rivierverruiming Uiterwaarden Nederrijn – locatie Tollewaard, gemeente Buren, 13 december 2011, RA 138. Aangegeven wordt dat het rapport enkele onvolkomenheden bevat ten aanzien van de afbeeldingen (met name de afbeeldingen zonder legenda) en de verklaring voor het puin in de gestaakte boringen.
Wij onderschrijven de conclusie van Oranjewoud dat door de afwezigheid van archeologische indicatoren en een sterk verstoorde ondergrond er geen archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk is.

Wel moet voor de start van de ontgronding het rapport officieel goedgekeurd worden door het bevoegd gezag betreffende dit project, zijnde de Provincie. Het goed te keuren rapport dient aangepast te zijn aan de opmerkingen in de notitie van de Regioarcheoloog. Dit is in een voorschrift opgenomen.

Ad f belangen van grondeigenaren
Verschillende eigenaren hebben laten weten bezwaar te hebben tegen het verlenen van de ontgrondingsvergunning. De voorgenomen herinrichting van het plangebied is van groot belang voor de veiligheid tegen overstromingen. Over de herinrichting is veel gecommuniceerd naar grondeigenaren. Als een bezwaar van een eigenaar betekent dat de vergunning niet uitvoerbaar is, is dat een grond om de vergunning te weigeren. De uitvoerbaarheid van de vergunning staat in dit geval niet ter discussie omdat het hier gaat om een project dat noodzakelijk is voor rivierverruiming. Naar ons oordeel weegt het algemeen belang van de hoogwaterveiligheid in dit geval zwaarder dan het individueel belang van de betrokken eigenaren. Wanneer geen minnelijke schikking over aankoop kan worden bereikt, zullen de gronden worden onteigend. In dat kader zijn de belangen van de eigenaren voldoende gewaarborgd. De bezwaren van dhr. A.H. vonk, mevr. H.J.C. Vonk en Dhr. W.D. van Soest zijn dus geen reden om de aangevraagde vergunning te weigeren. Overigens kunnen de betreffende percelen niet worden ontgrond zolang deze niet zijn aangekocht of onteigend en de huidige eigenaren daarvoor geen toestemming geven.

Ad g beheer
Bij de aanvraag is een beheerplan gevoegd. In het beheerplan is aangegeven op welke wijze het beheer na oplevering zal plaatsvinden. Ten tijde van het opstellen van dit besluit is nog niet bekend wie het beheer zal uitvoeren en is er nog geen beheercontract opgesteld. Wel is door de aanvrager aangegeven dat het beheercontract wordt opgesteld alvorens de locatie wordt opgeleverd.

Ad h zienswijzen
Voor de motivering van de wijzigingen in andere besluiten wordt verwezen naar de “Nota van Antwoord en Ambtshalve Wijzigingen Ruimte voor de Rivier ’’De Tollewaard’’” die met dit definitieve besluit en de overige definitieve besluiten ter inzage is gelegd. Deze nota vormt onderdeel van het onderhavige besluit.

Wel hebben de wijzigingen in andere besluiten geleid tot een aanpassing van de tekeningen. De wijzigingen zijn:

- De locatie en de vormgeving van de aansluiting van de Marsdijk naar de oostelijke terp is aangepast.
- Het vogeleiland wordt niet aangelegd. De ingreep in dit deel van het plangebied wordt beperkt tot een maaiveldverlaging welke noodzakelijk is om de vereiste hydraulische doelstelling te realiseren.
- Infrstructurele aanpassing
- De locatie en de vormgeving van de aansluiting van de Marsdijk naar de oostelijke terp is aangepast.

De aangepaste tekeningen zijn ook bij dit besluit opgenomen. De wijzigingen hebben geen invloed op de bij het ontwerp-besluit afgewogen belangen.

Ad i overigen
Andere belangen die geschaad zouden kunnen worden door de beoogde ontgronding zijn voor zover ons bekend niet in het geding.

CONCLUSIE

Op grond van bovenstaande overwegingen komen wij tot de conclusie dat de aangevraagde ontgronding belanrijk is uit het oogpunt van rivierbeheer (bescherming tegen overstromingen). Er zijn geen belangen in het geding die zodanig geschaad worden dat de vergunning geweigerd zou moeten worden. Dit betekent dat de vergunning kan worden verleend.

III BESLUIT

Gedeputeerde Staten van Gelderland,
gelet op de Ontgrondingenwet en de Gelderse Ontgrondingenverordening 1997

HEBBEN BESLOTEN

Aan **Boskalis Nederland BV** vergunning te verlenen voor het ontgronden van de percelen in de gemeente Buren:

- Kadastraal bekend Lienden, Sectie K, Nrs. 81, 114, 117, 124, 128, 129, 131, 132, 133, 374, 392, 393, 416, 450, 472, 510, 512, 513, 514, 515, 518, 519, 536, 557, 588 en 609
- Kadastraal bekend Lienden, Sectie M, nrs. 63, 577, 604 en 613.

onder de volgende voorschriften.

Oplevering

1. De houder van de vergunning, hierna te noemen “de vergunninghouder”, is verplicht de ontgronding uit te voeren en in te richten overeenkomstig de aan dit besluit toegevoegde en daarvan deel uitmakende gewaarmerkte tekeningen:

- Terreininrichting, NR-TEK-SIT-195-2c-TW, 12-10-2012;
- Definitief ontwerp Situatie Blad 1 (West), NR-TEK-SIT-196-2c-TW1, 12-10-2012;
- Definitief ontwerp Situatie Blad 2 (Midden), NR-TEK-SIT-197-2c-TW2, 12-10-2012;
- Definitief ontwerp Situatie Blad 3 (Oost), NR-TEK-SIT-198-2c-TW3, 12-10-2012;
- Dwarsprofielen Rivieroever Oost, midden en west, NR-TEK-DWP-199-2C, 12-10-2012;
- Dwarsprofielen Weg op Kade en Terp, NR-TEK-DWP-200-2C, 12-10-2012;
- Dwarsprofielen Weg Brug, NR-TEK-DWP-201-2C, 12-10-2012;
- Dwarsprofielen Nieuwe zomerkade, inrit en doorsnede J-J t/m P-P, NR-TEK-DWP-203-2C, 12-10-2012;
- Lengte en Dwarsprofielen Fietspad en Klinkwetering, NR-TEK-DWP-205-2c-FP+KW, 12-10-2012;
- Dwarsprofielen ontsluitingsweg en Terp oost, NR-TEK-DWP-430-2c-Oost, 12-10-2012.

2. Hierbij geldt dat geen ontgronding mag plaatsvinden buiten de insteek en beneden het vlak van de taluds en bodemlijnen.

3. De ontgronding krachtens dit besluit moet volgens de gestelde voorwaarden opgeleverd zijn binnen 2 jaar na aanvang van de werkzaamheden.

4. Bij tussentijdse beëindiging van de ontgronding moet deze worden afgewerkt volgens door Gedeputeerde Staten nader te stellen voorschriften.

5. Revisietekeningen moeten binnen 3 maanden na afronding van de ontgrondings-werkzaamheden aan Gedeputeerde Staten worden toe gezonden. Op deze tekeningen dienen eventuele verschillen tussen de gewaarmerkte vergunningstekening en de oplevering aangegeven te zijn.

Start Ontgronding

6. De vergunninghouder is verplicht een werkplan op te stellen, aangevende de wijze waarop, en ook de volgorde en de tijdsduur waarin, de te verrichten ontgrondingswerkzaamheden (ontgravings-, opslag- en inrichtingswerkzaamheden) zullen worden uitgevoerd.
   Het werkplan moet in ieder geval bevatten:
   - de wijze waarop en de volgorde en de tijdsduur waarin de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd;
   - de plaats en de tijdsduur van de depots die eventueel zullen worden aangelegd;
   - de locaties waar waterschap Rivierenland een kleilaag van 1 meter onder de opleveringshoogte van de te vergraven waterpartijen en oevers verlangt;
   - de wijze waarop de dikte van de kleilaag na oplevering wordt aangetoond (in overleg met Waterschap Rivierenland).

   Bedoeld werkplan moet in tweevoud aan Gedeputeerde Staten ter goedkeuring worden toegezonden. Met de ontgronding krachtens dit besluit mag niet worden begonnen voordat het plan door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd. De werken moeten volgens het goedgekeurde plan ten genoegen van Gedeputeerde Staten worden uitgevoerd.

7. De vergunninghouder is verplicht de aanvang van de ontgronding minimaal twee weken van te voren te melden bij het omgevingsloket van de provincie Gelderland, tel. (026) 359 99 99.

8. Voor aanvang van de werkzaamheden dient een digitaal bestand (uitwisselingsformaat DXF of NEN 1878) van de onderstaande vergunningstekeningen aan Gedeputeerde Staten beschikbaar te stellen:
   - Definitief ontwerp Situatie Blad 1 (West), NR-TEK-SIT-196-2C-TW1, 12-10-2012;
   - Definitief ontwerp Situatie Blad 2 (Midden), NR-TEK-SIT-197-2C-TW2, 12-10-2012;
   - Definitief ontwerp Situatie Blad 3 (Oost), NR-TEK-SIT-198-2C-TW3, 12-10-2012.

9. Indien bij het uitvoeren van de graafwerkzaamheden geen gebruik wordt gemaakt van GPS-apparatuur voor de plaatsbepaling dient voor aanvang van de ontgronding de insteek van de ontgronding in het terrein met voldoende deugdelijke palen uitgezet te worden. Deze palen dienen gedurende de ontgronding instant gehouden te worden. Een uitzettekening moet op het werk aanwezig zijn.

Uitvoering

10. De ontgrondingswerkzaamheden moeten, indien mogelijk, volgens natuurtechnische principes worden uitgevoerd, dus:
    - niet profileren en egaliseren;
    - reeds ontgraven terreingedeelten niet meer berijden;
    - spoorvorming voorkomen, zo nodig door het gebruik van rijplaten.

11. Het terrein moet in ordelijke toestand worden gehouden.

Archeologie

12. Voordat met de ontgronding kan worden begonnen dient het Archeologisch onderzoek door de provincie te worden goedgekeurd. Voordat goedkeuring kan plaatsvinden, dient

het rapport aangepast te worden aan de opmerkingen van de regioarcheoloog in de notitie “Ruimte voor de Rivieren – Rivierverruiming Uiterwaarden Nederrijn – locatie Tollewaard”, van gemeente Buren, d.d. 13 december 2011, nummer RA 138.

Bodem

13. Voordat met de ontgronding kan worden begonnen dient het aanvullend bodemonderzoek aan de provincie te worden toegezonden.

Geldigheidsduur

14. Deze vergunning vervalt drie jaar na datum verlening, indien met het ontgronden krachtens deze beschikking geen begin is gemaakt. Indien de vergunning is opgeschort wordt de genoemde termijn verlengd met de duur van de schorsing.

15. Indien een aanvraag tot verlenging is ingediend wordt de in vorige voorschrift genoemde termijn opgeschort tot de beslissing op de verlengingsaanvraag van kracht is. Zolang deze aanvraag in behandeling is, mag van de vergunning geen gebruik worden gemaakt.

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



mr. H. Boerdam
teammanager Vergunningverlening Water Ontgrondingen
en Natuur

Beroep
Belanghebbenden die hun zienswijze bij het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij daarop geen zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen in de periode zoals aangegeven in de bekendmaking beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage).

Belanghebbenden kunnen beroep aantekenen, ook wanneer zij geen zienswijze hebben ingediend, tegen alle wijzigingen in de definitieve besluiten ten opzichte van de ontwerpbesluiten. Deze wijzigingen zijn beschreven in de genoemde Nota van Antwoord die met dit definitieve besluit en de overige definitieve besluiten ter inzage is gelegd.

Op 31 maart 2010 is de Crisis- en herstelwet (Chw) in werking getreden. Deze wet bevat onder andere bijzondere procedurele bepalingen voor de beroepsprocedure. Op 13 april 2011 is een Algemene maatregel van Bestuur op basis van deze wet afgekondigd, waardoor alle projecten ter uitvoering van het programma Ruimte voor de Rivier vallen onder de werking van de Chw. Dit heeft onder andere tot gevolg dat geen pro-formaberoep kan worden aangetekend, maar dat alle beroepsgronden voor het einde van de beroepstermijn moeten zijn ingediend en dat deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

Ten overvloede maken wij de vergunninghouder attent op de volgende zaken:

Om mogelijke schade aan eventuele kabels en leidingen te voorkomen, raden wij aan contact op te nemen met het Kabels en Leidingen Informatiecentrum, onderdeel van het Kadaster (tel. 0800-0080 of via www.kadaster.nl/klic). Volgens de KLIC-procedure dient dit minimaal drie werkdagen voor het begin van de werkzaamheden te geschieden. Aan het KLIC kan worden doorgegeven waar en wanneer de ontgrondingswerkzaamheden zullen plaatsvinden. Het KLIC informeert de betrokken kabel- en leidingbeheerders, die vervolgens op hun beurt contact zullen opnemen met degene die de KLIC-melding heeft gedaan.

De Flora- en Faunawet verbiedt het verstoren van broedvogels. Hiervoor worden geen ontheffingen verleend. Dit betekent dat tijdens het broedseizoen mogelijk op een aangepaste manier gewerkt moet worden teneinde verstoring van broedvogels te voorkomen.

Als tijdens de ontgrondingswerkzaamheden archeologische resten worden aangetroffen dient dit op grond van de Monumentenwet 1988 direct gemeld te worden bij de gemeente waar de ontgrondingswerkzaamheden worden uitgevoerd.